

Ne 343

Doubletten-Verzeichniss

des

Hamburgischen

Botanischen Gartens.

Standengewächse,

~~Blume~~ und Gesträuche.

1857.

Das Verzeichniss der Kalt- und Warmhauspflanzen ist besonders gedruckt und wird auf Verlangen franco zugesandt.

QK73
H25
H7
1857

V E R Z E I C H N I S S

von

Staudengewächsen,

Bäumen und Gesträuchen,

welche im

Hamburgischen botanischen Garten

abgegeben werden können.

Botanischer Garten zu Hamburg

im März 1857

Hamburg, 1857.

Gedruckt bei Theodor Gottlieb Meissner, E. Hochedl. und Hochw. Raths Buchdrucker.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

W o r t z e n .

*D*urch dieses neue Verzeichniss sind alle früher erschienenen ungültig geworden.

Die in demselben verzeichneten Gewächse können gegen baare Zahlung oder gehörige Nachweisung von dem Unterzeichneten, **wohnhafte im botanischen Garten**, bezogen werden.

Die Preise sind in Mark (M) und Schilling (S) Courant. 1 M hat 16 S, — 1 R Preuss. Courant = 40 S, 1 fl. 20 fl. Fuss = 27 S, — 1 fl. 24 fl. Fuss = 22 S, — 51 S Reichsmünze = 16 S, — der Silber Rubel wird zu 42 S, — 16 S Mecklenb. Neu-Courant = 14 S gerechnet. — Goldmünzen, Oestreichische Banknoten und alle sonstigen Papiere nach dem Tagescourse.

Von den Pflanzen, wo keine Preise notirt sind, können erst später junge Exemplare abgegeben werden.

Briefe und Gelder werden **franco** erbeten.

Für Emballage und Verpackung werden nur baare Auslagen berechnet.

Alle Versendungen gehen auf Gefahr der Besteller, und werden, wenn nicht anderweitig die Weise des Transports bestimmt ist, durch die Post oder als Eilfracht pr. Eisenbahn beschafft.

Botanischer Garten zu Hamburg

im März 1857.

Eduard Otto,

Inspector.

I. Staudengewächse,

welche im Lande ausdauern.

(Die mit *B* bezeichneten verlangen jedoch im Winter eine Bedeckung, oder müssen in einem frostfreien Kasten überwintert werden.)

	β		β
A canthus mollis L.....	8	Agrimonia microcarpa Wall.....	4
niger Mill..... <i>B.</i>	8	odorata Mill.....	4
spinosus L..... <i>B.</i>	8	pilosa Ledb.....	4
Achillea asplenifolia Vent.....	6	repens L.....	4
filipendulina Lam.....	6	suaveolens Ledb.....	4
millefolium L. fl. rubro.....	4	Agropyrum caninum R. et S.....	4
nobilis L.....	4	Agrostis alba L.....	2
tanacetifolia All.....	4	Aira caespitosa L. fol. varieg... <i>B.</i>	8
tomentosa L.....	4	juncea Vill.....	2
Aconitum albiflorum Ait.....	4	Wibeliana Sond.....	4
altissimum Mill.....	8	Ajax bicolor Salisb. (Narcissus)...	4
Anthora L.....	4	luteus Herb. α maximus.....	4
Lycotomonum L.....	4	minor Haw. γ altior.....	4
Napellus L.....	2	stenopetala.....	4
paniculatum Lam.		Ajuga reptans L.....	4
(hebegyuum DC.)	4	Alchemilla alpina L.....	4
Stoerckeanum Rehb.....	4	pubescens Bbrst.....	4
variegatum L.....	4	vulgaris L.....	2
Acorus gramineus Ait..... <i>B.</i>	6	Alfredia cernua Cass. (Silybum) .	5
" variegatus... <i>B.</i>	6	Allionia ovata Pursh.....	4
Actaea spicata L.....	4	Allium albidum Fisch.....	2
Actinomeris helianthoides Nutt..	4	atropurpureum Kit.....	4
Adenophora liliifolia Ledb.....	4	azureum Ledb..... <i>B.</i>	8
latifolia Fisch. (pereskiaefol.)..	4	carinatum L.....	4
tricuspidata DC.....	6	carolinianum DC.....	4
Adonis vernalis L.....	4	controversum Schrad.....	4
Aethionema coridifolium DC....	4	fallax Don.....	6
Agathophytum Bonus		fistulosum L.....	2
Henricus Moq.....	2	flavum L..... <i>B.</i>	8
Agrimonia Eupatorium L.....	4	glaucum Schrad.....	4
caffra Eckl..... <i>B.</i>	6	Ledebourianum Schult.....	6
daburica Willd.....	4	longispatum Red.....	4
leucantha Kze.....	4	Moly L.....	2
		narcissiflorum Vill.....	6

	β		β
<i>Allium nudicaule</i> Lehm..... B.	—	<i>Anemone coronaria</i> L..... B.	— 4
<i>obliquum</i> L.....	— 2	<i>hepatica</i> L. (<i>Hepatica triloba</i>)	—
<i>odorum</i> L.....	— 4	» fl. albo simpl.....	— 8
<i>pallens</i> L.....	— 4	» fl. coerul. simpl.....	— 6
<i>prostratum</i> Trev.....	— 4	» fl. coerul. plen.....	— 8
<i>rotundum</i> L.....	— 4	» fl. rubro plen.....	— 4
<i>rupestre</i> Bibrst.....	— 4	<i>japonica</i> Zucc..... B.	— 4
<i>Schoenoprasum</i> L.....	— 2	<i>montana</i> Hopp.....	— 4
<i>sibiricum</i> L.....	— 4	<i>multifida</i> Poir.....	— 6
<i>strictum</i> Schrad.....	— 4	<i>narcissiflora</i> L.....	— 12
<i>suaveolens</i> Jacq.....	— 4	<i>pennsylvanica</i> L. (<i>aconitifolia</i>)..	— 4
<i>tricoccum</i> Ait..... B.	— 4	<i>ranunculoides</i> L.....	— 4
<i>triquetrum</i> L..... B.	— 6	<i>sylvestris</i> L.....	— 2
<i>Victorialis</i> L.....	— 4	<i>virginiana</i> L.....	— 2
<i>vineale</i> L.....	— 4	<i>Anisodus luridus</i> Lk.....	— 8
<i>Alopecurus nigricans</i> Horn.....	— 2	<i>Anthemis nobilis</i> L. fl. pl. ... B.	— 8
<i>pratensis</i> L.....	— 4	<i>tinctoria</i> L.....	— 4
<i>Alsine peploides</i> Wahlbg.....	— 4	<i>Anthericum ramosum</i> L.....	— 4
<i>Alstroemeria aurantiaca</i> Don. B.	— 6	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.....	— 2
<i>haemantha</i> R. et P. var. <i>chilensis</i> B.	— 6	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.....	— 6
<i>oculata</i> Lodd..... B.	— 12	<i>Antirrhinum majus</i> L. in den	
<i>Pelegria</i> L..... B.	— 8	<i>besten Varietäten</i> ... á 4-6 β	
<i>psittacina</i> Lehm..... B.	— 4	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L..	— 12
<i>Althaea caribaea</i> Sims..... B.	— 6	<i>cannabinum</i> L.....	— 4
<i>ficifolia</i> Cav.....	— 6	<i>Aquilegia alpina</i> L.....	— 6
<i>Irolowiana</i> Bess..... B.	— 4	<i>atrata</i> Koch.....	— 6
<i>narbonnensis</i> DC.....	— 6	<i>atropurpurea</i> W.....	— 6
<i>nudiflora</i> Lindl. (<i>leucantha</i>). B.	— 4	<i>canadensis</i> L.....	— 6
<i>officinalis</i> L.....	— 2	<i>elata</i> Ledeb.....	— 6
<i>rosea</i> Cav.....	— 4	<i>formosa</i> Fisch.....	— 6
<i>Alyssum argenteum</i> Vitm.....	— 4	<i>Haenckeana</i> Koch.....	— 6
<i>gemonense</i> L.....	— 4	<i>pubiflora</i> Wall.....	— 8
<i>sinuatum</i> L.....	— 4	<i>Skinneri</i> Hook.....	— 8
<i>Amsonia latifolia</i> Pursh.....	— 6	<i>viridiflora</i> Pall.....	— 6
<i>salicifolia</i> Mx.....	— 6	<i>vulgaris</i> L.....	— 2
<i>Anacyclus Pyrethrum</i> Cass.....	— 4	<i>Wittmanniana</i> Stev.....	— 6
<i>Anchusa angustifolia</i> L.....	— 8	<i>Arabis albida</i> Stev.....	— 2
<i>officinalis</i> L.....	— 4	» sol. varieg..... B.	— 6
<i>paniculata</i> Ait.....	— 4	<i>Allioni</i> DC.....	— 4
<i>Andropogon furcatus</i> Mühlbg... ..	— 4	<i>alpina</i> L. β <i>crispata</i>	— 4
<i>Androsaemum officinale</i> All. ...	— 6	<i>cenisia</i> Reut.	— 4
<i>Andryala lanata</i> L..... B.	— 8	<i>Gerardi</i> Bess. (<i>sagittata</i>)	— 4
<i>Anemone alba</i> Guss.....	— 8	<i>Hollböllii</i> Horn.....	— 4
<i>apennina</i> L..... B.	— 4	<i>petraea</i> Crtz.....	— 8
		<i>procurrens</i> Kit.....	— 4
		<i>rosea</i> DC.....	— 4
		<i>Soyeri</i> Reut.....	— 4
		<i>suecica</i> Fries.....	— 4

	γ	β		γ	β
<i>Aralia nudicaulis</i> L.....	—	8	<i>Asperula hirsuta</i> Desf. (aristata Hort.) <i>B.</i>	—	4
<i>racemosa</i> L.....	—	8	<i>odorata</i> L.....	—	2
<i>Archangelica littoralis</i> Agdb.	—	8	<i>tinctoria</i> L.....	—	4
<i>officinalis</i> Hoffm.....	—	4	<i>Asphodelus luteus</i> L..... <i>B.</i>	—	6
<i>Arctotis grandiflora</i> Jacq..... <i>B.</i>	—	8	" β <i>capillaris</i> .. <i>B.</i>	—	8
<i>Arenaria balearica</i> L.....	—	4	<i>ramosus</i> L.....	—	4
<i>graminifolia</i> Schrad.....	—	4	<i>Aster abbreviatus</i> Nees.....	—	4
<i>grandiflora</i> L.....	—	4	<i>alpinus</i> L.....	—	4
<i>longifolia</i> Bbrst.....	—	4	<i>Amellus</i> L. β <i>latifolius</i>	—	4
<i>stricta</i> Mx.....	—	4	<i>amplexicaulis</i> Mühlbg.....	—	4
<i>Aristolochia Clematidis</i> L.....	—	2	<i>bellidiflorus</i> W.....	—	4
<i>Armeria alpina</i> Willd.....	—	4	<i>concinus</i> W.....	—	4
<i>latifolia</i> W. var. <i>superba</i> ... <i>B.</i>	—	6	<i>cordifolius</i> L.....	—	4
<i>plantaginea</i> W.....	—	2	<i>eminens</i> Nees.....	—	4
<i>purpurea</i> Koch.....	—	4	<i>fragilis</i> W.....	—	4
<i>vulgaris</i> W.....	—	2	<i>grandiflorus</i> L.....	—	4
<i>Arnica montana</i> L.....	—	4	<i>laevis</i> L.....	—	4
<i>Arrhenatherum avenaceum</i> Beauv.	—	2	<i>macrophyllus</i> Nees.....	—	4
<i>Artemisia Abrotanum</i> L..... <i>B.</i>	—	6	<i>novae Angliae</i> L. α <i>agrestis</i> ...	—	4
<i>Absinthium</i> L.....	—	6	<i>novi Belgii</i> L.....	—	4
<i>camphorata</i> Vill. var. <i>exaltata</i> ..	—	4	<i>obliquus</i> Nees.....	—	4
<i>chamaemelifolia</i> Vill. <i>B.</i>	—	4	<i>parviflorus</i> Nees.....	—	4
<i>coerulescens</i> L..... <i>B.</i>	—	4	<i>patulus</i> Lam.....	—	4
<i>Dracunculus</i> L.....	—	4	<i>praecox</i> W.....	—	4
<i>glauca</i> Pall..... <i>B.</i>	—	4	<i>puniceus</i> L.....	—	4
<i>vulgaris</i> L.....	—	2	<i>Richardsoni</i> Spr.....	—	4
<i>Arthropodium pendulum</i> Spr.			<i>robustus</i> Nees.....	—	4
(Phalangium) .. <i>B.</i>	—	8	<i>salignus</i> W.....	—	4
<i>Arum</i> , siehe Aroideae unter Hauspflanzen.			<i>squarrulosus</i> Nees.....	—	4
<i>Arundinaria falcata</i> Nees..... <i>B.</i>	—	6	<i>tradiflorus</i> Nees.....	—	4
<i>Arundo Donax</i> L..... <i>B.</i>	—	8	<i>thyrsiflorus</i> Hoffm.	—	4
<i>Langsdorffii</i> Lk..... <i>B.</i>	—	6	<i>Tradescanti</i> L.....	—	4
<i>Phragmites</i> L. fol. varieg. ... <i>B.</i>	—	8	<i>versicolor</i> W.....	—	4
<i>Asarum canadense</i> L.....	—	4	<i>Astilbe rivularis</i> Don. (Spiraea) ..	—	8
<i>europaeum</i> L.....	—	4	<i>Astragalus chlorostachys</i> Lindl. <i>B.</i>	—	8
<i>Asclepias consanguinea</i>	—	6	<i>Cicer</i> L.....	—	4
<i>Cornuti</i> Dene.....	—	6	<i>falcatus</i> Lam.....	—	4
<i>Douglasii</i> Hook.....	—	8	<i>Astrantia Biebersteinii</i> F. et M.	—	4
<i>incarnata</i> L.....	—	4	<i>major</i> L.....	—	4
<i>syriaca</i> L.....	—	2	<i>Athamanta cretensis</i> L.....	—	6
<i>Asparagus caspius</i> h. Vindb.	—	4	<i>Atropa Belladonna</i> L..... <i>B.</i>	—	4
<i>maritimus</i> Pall.....	—	4	<i>Aubrietia deltoidea</i> DC.....	—	4
<i>trichophyllus</i> Bge..... <i>B.</i>	—	8	Zur Bekleidung von Felsen vorzüglich geeignet.		
<i>verticillatus</i> L.....	—	4	<i>erubescens</i> Griseb.....	—	4
			<i>Mooreana</i> h. Angel.....	—	8

	$\frac{1}{2}$	β		$\frac{1}{2}$	β
<i>Avena planiculmis</i> Schrad.....	—	4	<i>Campanula bononiensis</i> L.....	—	4
<i>pratensis</i> L.....	—	4	<i>caespitosa</i> Scop.....	—	4
<i>Ballota nigra</i> L.....	—	4	<i>carpathica</i> L.....	—	2
<i>Baptisia australis</i> R. Br.....	—	4	<i>collina</i> Bbrst.....	—	4
<i>exaltata</i> Swt.....	<i>B.</i>	6	<i>fragilis</i> Cyrill β <i>hirsuta</i>	<i>B.</i>	6
<i>tinctoria</i> R. Br.....	<i>B.</i>	6	<i>garganica</i> Tenor.....	<i>B.</i>	8
<i>Barbarea prostrata</i> Gay.....	—	6	<i>glomerata</i> L. var. <i>speciosa</i>	—	4
<i>vulgaris</i> R. Br. fl. pl.....	—	4	» var. <i>cervicarioides</i> ..	—	4
» fol. varieg.....	—	8	<i>grandis</i> Fisch.....	—	4
<i>Berteroa incana</i> DC.....	—	4	<i>latifolia</i> L.....	—	2
<i>obliqua</i> DC.....	—	4	» <i>macrantha</i> Fisch.....	—	2
<i>Betonica grandiflora</i> Stev.....	—	4	<i>Medium</i> L.....	—	2
<i>hirsuta</i> L.....	—	4	<i>nobilis</i> Lindl.....	<i>B.</i>	4
<i>officinalis</i> L.....	—	2	<i>persicifolia</i> L.....	—	2
<i>orientalis</i> L.....	—	4	<i>Portenschlageriana</i> R. et S.		
<i>Biotia commixta</i> DC.....	—	4	(<i>muralis</i>)	—	6
<i>macrophylla</i> DC.....	—	4	<i>pulla</i> L.....	—	4
<i>Bomarea edulis</i> Herb. (<i>Alstroemeria</i>)	<i>B.</i>	3	<i>pusilla</i> Haenk.....	—	4
<i>Borrago laxiflora</i> DC.....	—	4	<i>pyramidalis</i> L.....	<i>B.</i>	6
<i>Briza media</i> L.....	—	4	<i>rapunculoides</i> L.....	—	2
<i>Brodiaea congesta</i> Smith.....	<i>B.</i>	12	<i>rotundifolia</i> L.....	—	2
<i>Bromus brachystachys</i> Kth.....	—	4	<i>Tenorii</i> Moret.....	—	4
<i>ciliatus</i> L.....	—	4	<i>Trachelium</i> L.....	—	4
<i>divaricatus</i> Rohd.....	—	4	<i>Cardamine asarifolia</i> L.....	—	4
<i>erectus</i> Huds.....	—	4	<i>macrophylla</i> Willd.....	—	4
<i>inermis</i> L.....	—	4	<i>pratensis</i> L. fl. pleno.....	<i>B.</i>	8
<i>littoralis</i> Kze.....	—	4	<i>Carex acuta</i> L.....	—	4
<i>Bunium peucedanoides</i> Bbrst.....	—	4	<i>flava</i> L.....	—	4
<i>Bupthalmum salicifol.</i> L.			<i>foenea</i> Mübbg.....	—	4
β <i>angustifolium</i> ..	—	4	<i>globularis</i> L.....	—	4
<i>Bupleurum longifolium</i> L.....	—	4	<i>hirta</i> L.....	—	4
<i>rannunculoides</i> L.....	—	4	<i>intermedia</i> Good.....	—	4
<i>stellatum</i> L.....	—	4	<i>leporina</i> L.....	—	4
<i>Cacalia gigantea</i> Jacq. fil.....	—	6	<i>paniculata</i> L.....	—	4
<i>suaveolens</i> L.....	—	4	<i>paradoxa</i> W.....	—	4
<i>Calamagrostis Epigeios</i> Roth....	—	4	<i>Pseudocyperus</i> L.....	—	4
<i>Calamintha officinalis</i> Moench...	—	4	<i>pulicaris</i> L.....	—	4
<i>Caltha palustris</i> L. fl. pleno.....	—	4	<i>punctata</i> Gaud.....	—	4
<i>radicans</i> Forst.....	—	4	<i>Carlina acaulis</i> L.....	—	6
<i>Calystegia pubescens</i> Lindl. <i>B.</i>	—	4	<i>Cassia marylandica</i> L.....	—	4
<i>subvolubilis</i>	—	4	<i>Catananche coerulea</i> L.....	<i>B.</i>	4
<i>Camassia esculenta</i> Lindl. (<i>Scilla</i>)	—	8	<i>Gentaurea alba</i> L. <i>densta</i> Ten...	—	4
			<i>amara</i> L. <i>angustifol.</i>	—	4
			<i>austriaca</i> W.....	—	4
			<i>axillaris</i> W.....	—	4
			<i>calocephala</i> Willd. (<i>atropurpurea</i>)	—	4
			<i>dealbata</i> W.....	—	4
			<i>Jacea</i> L.....	—	4

	γ	β		γ	β
<i>Centaurea macrocephala</i> W.	—	6	<i>Collinsonia canadensis</i> L.	—	6
<i>maculosa</i> Lam.	—	4	<i>Commelina coelestis</i> W.	B.	4
<i>nigrescens</i> Willd.	—	4	<i>scapigera</i> Mart.	B.	4
<i>phrygia</i> L.	—	4	<i>Convallaria latifolia</i> Jacq.	—	4
<i>rupestris</i> L.	—	4	<i>majalis</i> L.	100 Stück	1 8
<i>Centranthus ruber</i> DC.	B.	6	" <i>fl. pleno</i>	—	4
<i>salicifolius</i>	B.	6	" " <i>roseo</i>	—	2
<i>Cephalaria tatarica</i> R. S.	—	4	" " <i>monstrosa</i>	—	4
" <i>exaltata</i>	—	4	<i>multiflora</i> L.	—	2
<i>Cerastium arvense</i> L.	—	2	<i>Polygonatum</i> L.	—	4
<i>hirsutum</i> Ten.	—	4	<i>Coreopsis auriculata</i> L.	—	6
<i>tomentosum</i> L.	—	4	<i>lanceolata</i> L.	B.	6
<i>Cerithe minor</i> L.	—	4	<i>palmata</i> Nutt.	—	6
<i>Chaerophyllum aureum</i> L. v.	—	6	<i>praecox</i> Fries.	B.	6
<i>glabrum</i>	—	6	<i>Coronilla varia</i> L.	—	4
<i>hirsutum</i> L.	—	6	<i>Cortusa Matthioli</i> L.	B.	6
<i>Chelidonium majus</i> L. β <i>laciniatum</i>	—	2	<i>Corydalis capnoides</i> (lutea) Pers.	—	4
<i>Chelone barbata</i> Cav.	B.	6	<i>cava</i> Wahlbg.	—	6
" <i>alba</i>	B.	6	<i>fabacea</i> Pers.	—	6
<i>glabra</i> L. fl. albo	—	4	<i>Gebleri</i> Ledb.	—	4
<i>Lyoni</i> Pursh.	—	4	<i>Halleri</i> W.	—	4
<i>Cherleria sedoides</i> L.	—	6	<i>nobilis</i> Pers.	—	4
<i>Chrysanthemum Balsamita</i> L.	—	4	<i>Crocus Pallasii</i> Goldb.	—	6
<i>Parthenium</i> Pers.	—	4	<i>longifolius</i> Rafin.	—	4
<i>Chrysopsis villosa</i> Nutt.	—	4	<i>speciosus</i> Biebst.	B.	6
<i>Chrysostemma Tripteris</i> Less. B.	—	8	<i>susianus</i> Curt.	B.	4
<i>Cichorium Intybus</i> L.	—	4	<i>vernus</i> Smith	—	2
<i>Cimicifuga racemosa</i> Bart.	—	6	100 Stück	1	—
<i>Cirsium giganteum</i> Spr.	—	4	<i>Crucianella gilanica</i> Trin.	—	4
<i>heterophyllum</i> All.	—	4	<i>stylosa</i> Trin.	—	6
<i>Clematis angustifolia</i> Jacq.	—	6	<i>Cucubalus bacciferus</i> L.	—	4
<i>erecta</i> All.	—	4	<i>Cynanehum fuscatum</i> Lk.	—	4
<i>integrifolia</i> L.	—	4	<i>nigrum</i> Pers.	—	2
<i>jubata</i>	B.	6	<i>Vincetoxicum</i> Pers.	—	2
<i>macropetala</i> Ledb.	—	6	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	—	2
<i>soongarica</i> Bge.	—	6	<i>cheirifolium</i> L.	—	4
<i>tubulosa</i> Turcz. <i>mongolica</i> B.	—	6	<i>virginicum</i> L.	—	4
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	—	2	<i>viridiflorum</i> Lehm.	—	6
<i>Coehlearia macrocarpa</i> Kit.	—	6	<i>Cypripedium Calceolus</i> L.	B.	1 8
<i>officinalis</i> L.	—	2	<i>guttatum</i> Sw.	B.	10
<i>Colchicum autumnale</i> L.	—	4	<i>macranthum</i> Sw.	B.	7 8
" <i>fl. albo</i>	—	6	<i>spectabile</i> Sw.	B.	2 8
<i>variegatum</i> L.	—	6	<i>Crackia Liliastrum</i> (Anthericum <i>Liliago</i>)	—	4
			<i>Daucus Gingidium</i> L.	—	4

	4	3		4	3
<i>Delphinium cheilanthum</i> Fisch.			<i>Dracocephalum Ruyschianum</i> L.	—	4
fl. pl. (Barlowii Hort.)	—	6	<i>Drummondia mitelloides</i> DC. <i>B.</i>	—	4
<i>elatum</i> All.	—	4	<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	—	6
» var. <i>pallidum</i>	—	4	<i>Echinops bannaticus</i> Koch.	—	4
» » <i>palmatifidum</i>	—	4	<i>persicus</i> Stev.	—	4
<i>elegans</i> DC. fl. pleno	—	6	<i>spaeocephalus</i> L.	—	4
<i>flexuosum</i> Bbrst.	—	6	<i>Elymus arenarius</i> L.	—	2
<i>grandiflorum</i> L.	—	4	<i>canadensis</i> L.	—	4
<i>intermedium</i> Ait. v. <i>saphirinum</i>	—	4	<i>carolinianns</i> Walt.	—	4
<i>Requieni</i> DC.	—	6	<i>lativalvis</i> Lk.	—	4
<i>Dentaria digitata</i> Lam.	—	4	<i>sabulosus</i> Bbrst.	—	4
<i>Desmodium canadense</i> DC.	—	4	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	—	6
<i>Dianthus americanus</i> Gay.	—	6	<i>angustissimum</i> Ait.	—	6
<i>atrorubens</i> All.	—	4	<i>crassifolium</i> Lehm.	—	4
<i>attenuatus</i> Smith.	—	6	<i>latifolium</i> L.	—	4
<i>calocephalus</i> Boiss. <i>B.</i>	—	6	<i>sericeum</i> Bth.	—	4
<i>Carthusianorum</i> L.	—	2	<i>tetragonum</i> L.	—	4
<i>cruentus</i> Griseb.	—	6	<i>Epimedium alpinum</i> L.	—	2
<i>fimbriatus</i> Bbrst.	—	4	<i>diphyllum</i> Lodd. <i>B.</i>	—	8
<i>furcatus</i> Balb.	—	4	<i>Muschianum</i> Morr. <i>B.</i>	—	6
<i>monspessulanus</i> L.	—	4	<i>pinnatum</i> Fisch. <i>B.</i>	—	8
<i>parnassicus</i> Boiss. <i>B.</i>	—	6	<i>rubrum</i> Hort. <i>B.</i>	—	8
<i>petraeus</i> W. K.	—	4	<i>violaceum</i> Morr.	—	8
<i>plumarius</i> L.	—	2	<i>Epipactis latifolia</i> Swtz.	—	1
<i>Segneri</i> Vill.	—	4	<i>Equisetum reptans</i> .	—	6
<i>superbus</i> L.	—	4	<i>scirpoides</i> Rich.	—	4
<i>trifasciculatus</i> Ait.	—	4	<i>Eranthis hyemalis</i> Salisb.	—	8
<i>vulturius</i> Guss.	—	4	<i>Eremogone rigida</i> Fzl.	—	8
<i>Dicentra formosa</i> DC. (<i>biaurita</i>)	—	4	<i>Erigeron alpinum</i> L. γ <i>uniflorum</i>	—	4
<i>spectabilis</i> Lem. <i>B.</i>	—	4	<i>glabellum</i> Nutt.	—	4
<i>Dictamnus albus</i> L. (<i>Fraxinella</i>)	—	4	<i>trilobum</i> Sond. (<i>Vittadenia</i>	—	6
<i>Tournefortii</i> (<i>albus</i> Link.)	—	6	<i>triloba</i> DC.) <i>B.</i>	—	6
<i>Digitalis ferruginea</i> L.	—	8	<i>Villarsii</i> Bellard.	—	4
<i>grandiflora</i> Lam.	—	4	<i>Erinus alpinus</i> L.	—	4
<i>lutea</i> L.	—	4	<i>Eriophorum Scheuchzeri</i> Roth.	—	4
<i>purpurea</i> L.	—	4	<i>Erodium Reichardi</i> DC. <i>B.</i>	—	6
fl. <i>albo</i>	—	4	<i>serotinum</i> Stev.	—	4
<i>Diphyllia cymosa</i> Mx.	—	6	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	—	6
<i>Diplostegium umbellatum</i> DC.	—	4	<i>campestre</i> L.	—	4
<i>Disporum pullum</i> (<i>Uvularia</i>	—	6	<i>dilatatum</i> Lam.	—	4
<i>chinensis</i>) <i>B.</i>	—	6	<i>giganteum</i> Bibrst.	—	6
<i>Dodecatheon integrifolium</i> Mx.	—	8	<i>planum</i> L.	—	4
<i>Doronicum caucasicum</i> Bbrst.	—	4	<i>Erysimum hieracifolium</i> L.	—	4
<i>macrophyllum</i> Bernh.	—	4	<i>strictum</i> Gaertn.	—	4
<i>Draba contorta</i> Ehrh.	—	4	<i>virgatum</i> Roth.	—	4
<i>Gmelini</i> Adams.	—	4			
<i>tridentata</i> DC.	—	4			

	β		β
<i>Erythraea linearifolia</i> Pers. B.	6	<i>Galatella acris</i> Nees.	4
<i>Erythronium dens Canis</i> L.	4	<i>cana</i> Nees.	4
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	4	<i>dracunculoides</i> DC. β <i>discoidea</i> .	4
<i>maculatum</i> L.	4	<i>Hauptii</i> Lindl.	4
<i>purpureum</i> L.	4	<i>punctata</i> DC.	4
<i>Euphorbia Lathyris</i> L.	4	γ <i>insculpta</i>	4
<i>macrorrhiza</i> C. A. M.	4	<i>rigida</i> Cass.	4
<i>nicaeensis</i> All. β <i>glareosa</i> Bbrst.	6	<i>Galega officinalis</i> L.	4
<i>palustris</i> L.	2	<i>orientalis</i> L.	4
<i>verrucosa</i> L.	4	<i>Galeobdolon luteum</i> Sm.	2
<i>virgata</i> W. et K.	4	<i>Galium aristatum</i> L.	4
<i>Ferula Besseriana</i> Spr. B.	8	<i>boreale</i> L.	4
<i>Ferulago</i> L. B.	8	<i>divaricatum</i> Lam.	4
<i>glauca</i> L. B.	12	<i>erectum</i> Huds.	4
<i>neapolitana</i> Ten. B.	8	<i>lithospermifolium</i> Fisch.	6
<i>thyrsiflora</i> Sib. B.	1	<i>purpureum</i> L.	4
<i>Festuca elatior</i> L.	2	<i>rubroides</i> L.	4
<i>elegans</i> Boiss.	4	<i>valantioides</i> Bbrst.	4
<i>Fenas</i> Lag.	2	<i>Gaura Lindheimeri</i> Engelm.	6
<i>flavescens</i> Gaud.	4	<i>Gentiana acaulis</i> L. 100 Stück ...	3
<i>glauca</i> Schrad.	2	<i>Asclepiadea</i> L.	4
<i>heterophylla</i> Haenk.	2	<i>cruciata</i> L.	6
<i>nigrescens</i> Lam.	2	<i>lutea</i> L.	8
<i>ovina</i> L.	4	<i>punctata</i> L.	6
<i>Pseudomyurus</i> Willem. (<i>Vulpia</i>)	4	<i>Saponaria</i> L.	6
<i>rubra</i> L. var. <i>pubescens</i>	4	<i>septemfida</i> Pall.	8
<i>tenuifolia</i> Sibth.	4	<i>verna</i> L.	12
<i>valesiaca</i> Gaud.	4	<i>Geranium affine</i> Ledh.	4
<i>Fragaria chiloensis</i> Ehrh. B.	4	<i>anemonifolium</i> Herit. B.	2
<i>semperflorens</i> Heyne. 100 Stück	1	<i>ibericum</i> Cav.	4
<i>Fritillaria imperialis</i> L.	4	<i>linearilobum</i> DC.	4
" <i>fl. luteo</i>	6	<i>longipes</i> DC.	4
" <i>fol. varieg.</i>	6	<i>lucidum</i> L.	4
<i>latifolia</i> W.	6	<i>macrorrhizon</i> L.	4
<i>Melagris</i> L.	2	<i>nepalense</i> Sweet.	6
<i>pyrenaica</i> L.	4	<i>Phaeum</i> L.	4
<i>ruthenica</i> Wickst.	4	<i>pratense</i> L.	4
<i>Funkia albo-marginata</i> Hook. B.	8	" <i>flor. albo</i>	4
<i>cucullata</i> Hort.	4	<i>pyrenaicum</i> L.	4
" <i>fol. variegat.</i>	6	<i>reflexum</i> L.	4
<i>lanceifolia</i> Spr.	6	<i>sanguineum</i> L.	4
<i>ovata</i> Spr.	4	" <i>var. prostratum</i> ...	4
<i>Sieboldiana</i> Lodd. B.	4	<i>sylvaticum</i> L.	4
<i>subcordata</i> Spr.	4	<i>tuberosum</i> L.	4
<i>Gagea lutea</i> Schult.	2	<i>Wallichianum</i> Sweet. B.	6
<i>Gaillardia aristata</i> Pursh.	4	<i>Geum canadense</i> Murr.	4
<i>picta</i> Swt. var. <i>tricolor</i> B.	6	<i>coccineum</i> Sieb. B.	4
<i>Galanthus nivalis</i> L. 100 Stück ..	1	<i>intermedium</i> W. (<i>hybrida</i>) ...	4
" <i>plicatus</i> Bbrst.	6	<i>macrophyllum</i> W.	4
		<i>rivale</i> L.	4

	γ	β		γ	β
<i>Genm strictum</i> Ait.	—	4	<i>Hepatica americana</i> Ker.	—	8
<i>virginianum</i> L.	—	4	<i>Heracleum asperum</i> Bbrst.	—	4
<i>Gillenia trifoliata</i> Moench.	—	8	<i>angustifolium</i> L.	—	6
<i>Gladiolus communis</i> L.	—	2	<i>barbatum</i> Ledb.	—	4
<i>Globularia cordifolia</i> L. B.	—	6	<i>Panaces</i> L.	—	4
<i>undicaulis</i> L. B.	—	6	<i>pubescens</i> Bbrst.	—	4
<i>Glycyrrhiza echinata</i> L.	—	4	<i>sibiricum</i> L.	—	4
<i>glabra</i>	—	6	<i>Sphondylium</i> L.	—	4
<i>lepidota</i> Parsh. B.	—	6	<i>Hesperis Matronalis</i> L. fl. albo.	—	4
<i>uralensis</i> Fisch. B.	—	8	<i>Heuchera americana</i> L.	—	4
<i>Gratiola officinalis</i> L.	—	4	<i>glabra</i> Pall.	—	4
<i>Gunnera perpensa</i> L. B.	—	8	<i>Richardsonii</i> R. Br. B.	—	6
<i>scabra</i> R. et R. B. & β	—	2	<i>villosa</i> Mx. B.	—	6
<i>Gynerium argenteum</i> Nees. B. & γ	—	2	<i>Hieracium affine</i> Tausch.	—	4
<i>Gypsophila acutifolia</i> Fisch.	—	4	<i>alpinum</i> L.	—	4
<i>altissima</i> L.	—	4	<i>amplexicaule</i> L.	—	4
<i>effusa</i> Jacq.	—	4	<i>aurantiacum</i> L.	—	4
<i>glauca</i> Stev.	—	4	<i>boreale</i> Fries.	—	4
<i>paniculata</i> L.	—	4	<i>cerinthoides</i> Gouan.	—	4
<i>Hedysarum obscurum</i> L.	—	4	<i>dauricum</i> Fries.	—	4
<i>caucasicum</i> Bbrst.	—	4	<i>elatum</i> Fries.	—	4
<i>sibiricum</i> Poir.	—	4	<i>flexuosum</i> W. et K.	—	4
var. <i>pedicellare</i>	—	4	<i>foliosum</i> W. et K.	—	4
<i>Helenium autumnale</i> L.	—	4	<i>glomeratum</i> Froel.	—	4
<i>brachyglossum</i> Lall.	—	4	<i>latifolium</i> L.	—	4
<i>commutatum</i>	—	8	<i>lycopifolium</i> Fries.	—	4
<i>Helianthus divaricatus</i> L.	—	4	<i>pulmonarioides</i> Vill.	—	4
<i>giganteus</i> L.	—	4	<i>ramosum</i> Kit.	—	4
<i>laetiflorus</i> Pers.	—	4	<i>rigidum</i> Hartm.	—	4
<i>longifolius</i> Parsh.	—	4	<i>sabaudum</i> L.	—	4
<i>Maximiliani</i> Schrad.	—	4	<i>saxatile</i> Jacq.	—	4
<i>microcephalus</i> Torr. et Gray.	—	4	<i>speciosum</i> Horn.	—	4
<i>rigidus</i> Desf.	—	4	<i>stoloniferum</i> Kit.	—	4
<i>salicifolius</i> Otto et Dietr.	—	6	<i>tridentatum</i> Fries.	—	4
<i>strumosus</i> L.	—	4	<i>umbellatum</i> L.	—	4
<i>tuberosus</i> L.	—	4	<i>villosum</i> L.	—	4
<i>Heliopsis laevis</i> Pers. var. <i>scabra</i>	—	4	<i>viriosum</i> Pall.	—	4
<i>Helleborus colchicus</i> Rgl. B.	—	1	<i>vulgatum</i> Fries.	—	4
<i>lividus</i> Ait. B.	—	1	<i>Hierochloa borealis</i> R. S.	—	4
<i>laxus</i> Hort.	—	8	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	—	4
<i>niger</i> L.	—	4	<i>Holcus lanatus</i> L.	—	2
<i>odorus</i> W. et K. B.	—	8	<i>Homogyne alpina</i> Cass.	—	6
<i>purpurascens</i> W. et K.	—	8	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.	—	4
<i>viridis</i> L.	—	4	<i>Hoteia japonica</i> Morr. B.	—	8
<i>Hemerocallis chinensis</i> Hort. B.	—	8	<i>Houttuynia cordata</i> Thbg. B.	—	2
<i>flava</i> L.	—	4	<i>Hutchinsia alpina</i> R. Br. B.	—	8
<i>fulva</i> L.	—	4			
<i>graminea</i> Andr.	—	4			

	β		β
<i>Hyacinthus amethystinus</i> L.	4	<i>Iris Pallasii</i> Fisch.	4
<i>nonscriptus</i> L. (<i>Scilla nutans</i>)	2	<i>pallida</i> Lam.	4
" <i>fl. albo</i>	2	<i>paradoxa</i> Stev.	8
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam. B.	8	<i>pecta</i> Spr.	8
<i>Hydrophyllum virginicum</i> L.	4	<i>prismatica</i> Pursh.	6
<i>Hyoscyamus orientalis</i> Bbrst.	4	<i>Pseudacorus</i> L.	2
<i>Hypericum Ascyron</i> L.	6	<i>pumila</i> L.	2
<i>calycinum</i> L. B.	4	<i>reticulata</i> Bbrst. B.	12
<i>hirsutum</i> L.	4	<i>sambucina</i> L.	4
<i>perforatum</i> L.	4	" <i>var. minor.</i>	4
<i>pyramidatum</i> Ait.	4	<i>setosa</i> Pall. (<i>brachycuspis</i>) Fisch.	6
<i>quadrangulum</i> L.	4	<i>sibirica</i> L.	2
<i>Richeri</i> Vill.	4	" <i>fl. albo</i>	2
<i>Rugelianum</i> Kze.	4	<i>sordida</i> Ait.	4
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	2	<i>stenogyne</i> Red.	4
<i>Jasione sicula</i> β <i>radiata</i> DC.	4	<i>spuria</i> L.	4
<i>Iberis sempervirens</i> L.	6	<i>squalens</i> L.	4
<i>Imperatoria Ostruthium</i> L.	4	<i>Swertii</i> Lam.	4
<i>Inula histiosa</i> L.	4	<i>triflora</i> Balb.	6
<i>Helenium</i> L.	4	<i>variegata</i> L.	4
<i>hirta</i> L.	4	<i>versicolor</i> L.	4
<i>Oculus Christi</i> L.	4	<i>virginica</i> L.	4
<i>salicina</i> L.	4	<i>Xiphium</i> L.	2
<i>semiamplexicaulis</i> Reut.	4	<i>Juncus arcticus</i> Willd.	4
<i>spitacifolia</i> L.	4	<i>compressus</i> Jacq.	4
<i>Vaillantii</i> Vill.	4	<i>conglomeratus</i> L.	4
<i>Iris acuta</i> W.	4	<i>glauca</i> Ehrh.	4
<i>amoena</i> Red.	4	<i>lamprocarpus</i> Ehrh.	4
<i>Blondowii</i> Ledeb.	4	<i>obtusiflorus</i> Ehrh.	4
<i>euprea</i> Pursh. (<i>fulva</i>)	8	<i>setaceus</i> Rosk.	4
<i>foetidissima</i> L.	6	<i>supinus</i> Don.	4
" <i>fol. variegatis</i>	8	<i>trifidus</i> L.	4
<i>furcata</i> Bbrst.	6	<i>Kitalbelia vitifolia</i> W.	8
<i>germanica</i> L.	2	<i>Koeleria cristata</i> Pers.	2
<i>graminea</i> L.	4	<i>hirsuta</i> Pers.	2
<i>Güldenstaediana</i> Bbrst.	2	<i>Kranzia sylvatica</i> Coult.	2
<i>haematophylla</i> Fisch.	4	<i>Laminum garganicum</i> L.	4
<i>halophila</i> Pall.	4	<i>longiflorum</i> Ten.	4
<i>hungarica</i> Kit.	4	<i>maculatum</i> L.	4
<i>laevigata</i> Fisch.	6	<i>Lathyrus canescens</i> E. Meyr.	6
<i>intescens</i> Lam.	4	<i>megalanthos</i> Steud. B.	6
<i>maritima</i> Mill.	4	<i>sylvestris</i> L.	4
<i>mongolica</i> Fisch.	4	<i>tuberosus</i> L.	4
<i>neglecta</i> Horn.	4	<i>Lavatera biennis</i> Bbrst.	4
<i>notha</i> Bbrst.	4	<i>Cashemirica</i> Jacquem.	6
		<i>Leontodon incanus</i> Schtk.	4

	α	β		α	β
<i>Leonurus Cardiaca</i> L.	—	4	<i>Lilium longiflorum</i> Thbg.	—	6
<i>tataricus</i> L.	—	4	<i>Martagon</i> L. et M. fl. pl. a.	—	2
<i>Lepachis pinnatifida</i> Torr. et Gray (Obeliscaria)	—	4	<i>monadelphum</i> Bbrst.	—	12
<i>Lepidium amplexicaule</i> W.	—	4	<i>philadelphicum</i> L.	3	—
<i>granatense</i> Cosson.	—	4	<i>pumilum</i> Red.	—	12
<i>Leptandra angustifolia</i> Lehm.	—	4	<i>pyrenaicum</i> Gouan.	—	4
<i>sibirica</i> Nutt.	—	4	<i>brevifolium</i>	—	4
<i>virginica</i> Nutt.	—	4	<i>superbum</i> Hort.	—	12
<i>v. incarnata</i>	—	4	<i>Szovitzianum</i> Fisch.	—	—
<i>Leucanthemum cebennense</i> DC.	—	6	<i>tenuifolium</i> Fisch.	2	8
<i>latifolium</i> DC.	—	6	<i>tigrinum</i> Gawl. 12 Stück.	1	8
<i>Leucocarpus alatus</i> Don.	—	4	<i>venustum</i> h. Berol.	—	8
<i>Leucosium aestivum</i> L.	—	4	<i>Linaria acutangula</i> Ten.	—	6
<i>vernum</i> L.	—	4	<i>alpina</i> Desf.	—	6
<i>Levisticum officinale</i> Koch.	—	4	<i>Cymbalaria</i> W.	—	4
<i>Liatris macrostachya</i> Mx.	—	4	<i>striata</i> DC.	—	4
<i>pycnostachya</i> Mx.	—	8	<i>triornithophora</i> W.	—	6
<i>spicata</i> W.	—	4	<i>Lindelia spectabilis</i> Lehm.	—	8
<i>Libanotis condensata</i> F. et M.	—	6	<i>Linum catharticum</i> L.	—	4
<i>sibirica</i> Koch.	—	6	<i>Liparis Loeselii</i> Rich. (Malaxis)	—	4
<i>Ligularia macrophylla</i> DC.	—	6	<i>Listera ovata</i> R. Br.	—	4
<i>sibirica</i> DC.	—	6	<i>Lithospermum incrassatum</i> Guss.	—	4
<i>thyrsoides</i> DC.	—	6	<i>officinale</i> L.	—	2
<i>Lignosticum alatum</i> Spr.	—	4	<i>pulchrum</i> Lehm.	—	8
<i>pyrenaicum</i> Gouan.	—	8	<i>Lolium perenne</i> L.	—	2
<i>scoticum</i> L.	—	6	<i>Lophanthus chinensis</i> Benth.	—	4
<i>Segneri</i> Koch.	—	6	<i>rugosus</i> F. et M.	—	4
<i>Lilium atrosanguineum</i> Sieb. (fulgens Hort.)	—	2	<i>Litorea lacustris</i> L.	—	4
<i>bulbiferum</i> L.	—	2	<i>Lotus corniculatus</i> L.	—	4
<i>Brownii</i> Houtte (klein)	—	2	<i>Lupinus perennis</i> L.	—	4
<i>camtschaticense</i> L.	—	8	<i>polyphyllus</i> Dougl.	—	4
<i>candidum</i> L. 12 Stück	—	1	<i>var. bicolor</i>	—	2
<i>Catesbaei</i> Wall.	—	1	<i>Luzula Forsteri</i> Desv.	—	4
<i>chalconicum</i> L.	—	8	<i>maxima</i> DC.	—	4
<i>concolor</i> Salisb.	—	8	<i>nivea</i> Desv.	—	4
<i>croceum</i> Chaix.	—	8	<i>Lychnis Bungeana</i> F. et M.	—	8
<i>dauricum</i> Ker. 12 Stück	—	2	<i>chalcedonica</i> L.	—	4
<i>giganteum</i> Wall. (klein)	—	1	<i>fl. albo</i>	—	4
<i>japonicum</i> Thbg.	—	1	<i>fl. carnea pleno</i>	—	8
<i>Isabellinum</i> Kze. (testaceum) stark	—	1	<i>coronaria</i> Desv.	—	4
<i>lanceifolium</i> Thbg. album, blühbar	—	8	<i>dioica</i> L. flor. pleno	—	6
<i>punctatum</i>	—	1	<i>Flos Jovis</i> Desv.	—	4
<i>tubrum</i>	—	1	<i>Fortunei</i> Hort.	—	6

	γ	β		γ	β
<i>Lychnis fulgens</i> Fisch.....	B.	6	<i>Mimulus cardinalis</i> Lindl.....	B.	4
<i>tristis</i> Bge.....		4	<i>luteus</i> L.....		2
<i>Viscaria</i> L. et V. fl. pl. a.....		4	<i>moschatus</i> Dougl.....	B.	4
<i>Lycopus exaltatus</i> L.....		4	<i>ringens</i> L.....	B.	6
<i>europaeus</i> L.....		2	<i>Mirabilis Jalapa</i> L.....	B.	4
<i>Lysimachia azorica</i> Horn.....	B.	6	<i>longiflora</i> L.....	B.	4
<i>ciliata</i> L.....	B.	6	<i>Mitellopsis Drummondii</i> DC..	B.	6
<i>diclinis</i> Lagasc.....	B.	4	<i>Moehringia muscosa</i> L.....		4
<i>dubia</i> Ait.....	B.	6	<i>Molinia coerulescens</i> Moench.....		2
<i>Ephemerum</i> L.....		4	<i>Monarda Bradburiana</i> Beck.....		4
<i>Lechenaultii</i>	B.	6	<i>fistulosa</i> L.....	B.	4
<i>Nummularia</i> L.....		2	β <i>mollis</i> W.....	B.	6
<i>quadrifolia</i> L.....	B.	4	" var. fl. roseo.....	B.	6
<i>verticillata</i> L.....		4	<i>Morina longifolia</i> Wall.....		8
<i>vulgaris</i> L.....		2	<i>Mulgedium macrophyllum</i> DC...		4
<i>Lythrum Salicaria</i> L.....		2	<i>Muscari botryoides</i> Mill.		
" var. <i>tomentos.</i>		8	(per Dutz 12 β).....		2
<i>virgatum</i> L.....		6	<i>comosum</i> Mill. (per Dutz 12 β)		2
<i>Majanthemum bifolium</i> Lam.....		4	<i>moschatum</i> Desf.....		2
<i>Malva rotundifolia</i> L.....		4	<i>racemosum</i> W. (per Dutz 12 β)		2
<i>Mandragora vernalis</i> Bertol... B.		4	<i>Myosotis sylvatica lactea</i> Boengh..		4
<i>Marrubium peregrinum</i> Jacq.			<i>Myrrhis odorata</i> Scop.....		4
(<i>pannonicum</i>).....		4	<i>Narcissus biflorus</i> Curt.....		4
<i>sericeum</i> Boiss.....	B.	4	<i>gracilis</i> Sab.....		6
<i>supinum</i> L.....		4	<i>Jonquilla</i> L.....	B.	4
<i>Medicago falcata</i> L.....		4	<i>moschatus</i> L.....		4
<i>sativa</i> L.....		4	<i>poeticus</i> L. (100 Stück 2 γ 8 β)		2
<i>Melica altissima</i> L.....		4	<i>Pseudo-Narcissus fl. pleno</i>		4
<i>Melilotus macrorrhiza</i> W. et K..		6	100 Stück.....	3	
<i>Melissa cordifolia</i> Pers.....		4	<i>Tazetta</i> L.....		4
<i>Melittis melissophyllum</i> L.....		4	<i>Nardosmia fragrans</i> Rehb.		
<i>Mentha aquatica</i> L.....		4	(<i>Tussilago</i>)..	B.	4
<i>crispa</i> L.....		2	<i>Narthecium ossifragum</i> Huds..	B.	4
<i>hortensis</i> Tausch.....		4	<i>Narthex Asa foetida</i> Falc.....	B.	
<i>piperita</i> L.....		2	<i>Nepeta Cataria</i> L.....		4
<i>Requieni</i> Benth.....	B.	6	<i>grandiflora</i> Bbrst.....		4
<i>rotundifolia</i> L.....		4	<i>italica</i> L.....		4
<i>sativa</i> Tausch.....		4	<i>latifolia</i> DC.....		4
<i>snavis</i> Guss.....		4	<i>macrantha</i> Fisch.....		8
<i>sylvestris</i> L.....		2	<i>Mussini</i> Bbrst.....		4
<i>viridis</i> L.....		2	<i>nuda</i> L. <i>grandiflora</i>		4
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.....		2	<i>Scorodonia</i> L.....		4
<i>Mercurialis perennis</i> L.....		2	<i>Sibthorpii</i> Benth.....	B.	6
<i>Meum athamanticum</i> Spr.....		4	<i>ucranica</i> L.....		4
<i>Micromeria thymifolia</i> Not... B.		8	<i>Nuttallia malvaeflora</i> Paxt.....		6
<i>Mikania scandens</i> W.....	B.	6			

	γ	β		γ	β
<i>Obeliscaria columnaris</i> DC.		B. — 8	<i>Oxalis repatrix</i> Jacq.	B. — 6	
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.		— 4	<i>rosea</i> Jacq.	B. — 4	
<i>Oenothera fructiosa</i> L. β <i>ambigua</i>		— 4	<i>rubella</i> Jacq.	B. — 6	
<i>gauroides</i> Horn.		— 6	<i>Steerii</i> Hort.	B. — 8	
<i>glauca</i> Mx. β <i>Fraseri</i>		— 4	<i>stricta</i> L.	— 4	
<i>muricata</i> Murrey.		— 4	<i>tetraphylla</i> Cav.	B. — 4	
<i>pumila</i> L.		— 6	<i>variabilis</i> Jacq.	B. — 4	
<i>riparia</i> Nutt.		— 6	<i>versicolor</i> L.	B. — 4	
<i>rosea</i> Ait.		— 4	<i>Vespertilionis</i> Zucc.	B. — 4	
<i>Omphalodes verna</i> Moench.		— 4	<i>violacea</i> L.	B. — 6	
100 Stück.	1	— 4	<i>Paederota Ageria</i> L.	— 6	
<i>Onobrychis arenaria</i> DC.		— 4	<i>Paeonia albiflora</i> Pall. (<i>edulis</i>)	— 4	
<i>Oponis hircina</i> Jacq.		B. — 6	" <i>fl. pleno</i>	— 6	
<i>Natrix</i> L.		B. — 8	" <i>festiva</i>	— 8	
<i>spinosa</i> L.		— 4	" <i>Hunteri</i>	— 8	
<i>Ophiopogon japonicus</i> Ker.		— 6	" <i>Reevesii</i>	— 8	
(<i>Convallaria</i>)		B. — 6	" <i>Vestalis</i>	— 6	
<i>Ophrys Bertoloni</i> Moretti.	1	— 8	" <i>Whitleyi</i>	— 6	
<i>funerea</i> Viv.	1	— 8	<i>anomala</i> L.	— 6	
<i>Orchis angustifolia</i> Bbrst.		— 4	<i>arietina</i> Ands. fl. simpl.	— 6	
<i>latifolia</i> L.		— 4	" <i>Andersonii</i> fl. simpl.	— 4	
<i>maculata</i> L.		— 6	<i>Baxteri</i> Sab. fl. simpl.	— 4	
<i>mascula</i> L.		— 6	<i>corallina</i> Retz.	— 6	
<i>Morio</i> L.		— 4	<i>decora</i> Anders.	— 6	
<i>Origanum paniculatum</i> Koch.		— 4	" <i>angustifolia</i>	— 6	
<i>vulgare</i> L. γ <i>humile</i>		— 2	" <i>Pallasii</i>	— 8	
<i>Ornithogalum nutans</i> L.		— 2	<i>erecta</i> Sab. fl. simpl.	— 4	
<i>umbellatum</i> L.		— 2	<i>fragrans</i>	— 8	
<i>Orobus lathyroides</i> L.		— 4	<i>humilis</i> Retz.	— 8	
<i>luteus</i> L.		— 4	<i>lobata</i> Desf. fl. simpl.	— 4	
<i>niger</i> L.		— 4	<i>microcarpa</i> Salm. fl. simpl.	— 6	
<i>tuberosus</i> L.		— 4	<i>mollis</i> Anders.	— 6	
<i>vernus</i> L.		— 4	<i>officinalis</i> Retz. fl. simpl.	— 4	
" <i>flaccidus</i> Koch.		— 4	" <i>rosea</i> fl. pleno	— 8	
<i>Oxalis asinina</i> Jacq.		B. — 8	<i>paradoxa</i> Ands.	— 6	
<i>Bowieana</i> Lodd.		B. — 6	" <i>tatarica</i> fl. pleno	— 6	
<i>carnosa</i> Molin.		B. — 8	<i>pategrina</i> Mill. fl. simpl.	— 6	
<i>Ehrenbergii</i> Schltd.		B. — 6	<i>pubescens</i> Sims. fl. simpl.	— 6	
<i>esculenta</i> Lk. et Otto		B. — 6	<i>tenuifolia</i> L.	— 8	
100 Stück.	1	— 6	" fl. pleno	1. 1 γ 8 β — 2	8
<i>flicanlis</i> Jacq.		B. — 4	" fl. roseo	— 4	
<i>floribunda</i> Lehm.		B. — 8	" fol. laciniata	— 8	
<i>hedysaroides</i> Humb. Bonpl.		B. — 8	<i>villosa minor</i> fl. simpl.	— 4	
<i>lasiandra</i> Zucc.		B. — 8	<i>Papaver orientale</i> L.	— 4	
100 Stück.	1	— 8	<i>pilosum</i> Sibth.	— 6	
<i>Martiana</i> Zucc.		B. — 4	<i>Parietaria diffusa</i> M. et K.	— 4	
<i>Ottonis</i> Kltz.		B. — 6	<i>erecta</i> M. et K.	— 4	

	α	β		α	β
<i>Parnassia palustris</i> L.	—	4	<i>Physalis Alkekengi</i> L.	—	4
<i>Parthenium integrifolium</i> L.	—	4	<i>Physostegia imbricata</i> Hook.	—	6
<i>Pentstemon atropurpureus</i> Don.	—	4	<i>virginiana</i> Benth.	—	4
<i>Cobaea</i> Nutt.	—	4	<i>Phyteuma canescens</i> W.	—	4
<i>confertus</i> Dougl.	—	4	" <i>fl. albo</i>	—	6
<i>coeruleus</i> Nutt.	—	6	<i>Charmeli</i> Sieb.	—	6
<i>cordifolius</i> Bth.	—	8	<i>Halleri</i> All.	—	4
<i>Digitalis</i> Nutt.	—	4	<i>Scheuchzeri</i> All.	—	4
<i>Hartwegii</i> Bth. (<i>gentianoides</i>	—	4	<i>suaveolens</i>	—	6
" " <i>elegans</i>	—	4	<i>Phytolacca decandra</i> L.	—	4
" " <i>nemerosus</i>	—	4	(<i>vulgaris</i> Mill.)	—	4
" " <i>ovatus</i> Grati.	—	8	<i>Pimpinella Reuteri</i> Boiss.	—	8
" " <i>perfoliatus</i> Brogn.	—	4	<i>Saxifraga</i> L.	—	4
" " <i>procerus</i> Dougl.	—	4	<i>Plantago Cynops</i> L.	—	2
" " <i>pubescens</i> Ait.	—	4	<i>lanceolata</i> L.	—	2
" " <i>Richardsonii</i> Dougl.	—	12	<i>maxima</i> Jacq.	—	4
" " <i>Torreyi</i> Hook. (<i>azureus</i> Hort.)	—	8	<i>media</i> L.	—	4
<i>Petasites hermaphrodita</i>	—	2	<i>recurvata</i> L.	—	2
<i>spuria</i> Rehb.	—	2	<i>saxatilis</i> Bbrst.	—	4
<i>Peucedanum asiaticum</i> L.	—	6	<i>Platycodon grandiflorum</i> DC.	—	8
<i>Cervaria</i> Lapeyr.	—	6	<i>Poa alpina</i> L.	—	2
<i>Petteri</i> Vis.	—	6	<i>aspera</i> Gaud.	—	4
<i>anthenicum</i> Bbrst.	—	8	<i>nemoralis</i> L. var. <i>rigida</i>	—	2
<i>Phalaxis arundinacea</i> L. var. <i>pieta</i>	—	2	<i>sudetica</i> Haenk.	—	4
<i>aquatica</i> L.	—	2	<i>Podospermum octangulare</i> Roth.	—	4
<i>Phleum Boehmeri</i> Wieb.	—	2	<i>Polemonium coeruleum</i> L.	—	2
<i>Phlomis herba venti</i> L.	—	4	<i>lacteum</i> Lehm.	—	4
<i>Russelliana</i> Lagasc.	—	4	<i>pulcherrimum</i> Hook.	—	8
<i>Samia</i> L.	—	6	<i>Polygonatum giganteum</i> h. Berol.	—	8
<i>tuberosa</i> L.	—	6	<i>Polygonum ambiguum</i> Royle.	—	6
<i>Phlox Braunii</i> Hort.	—	6	<i>Bistorta</i> L.	—	4
<i>maculata</i> L.	—	4	<i>divaricatum</i> L.	—	4
<i>nivalis</i> Sweet.	—	8	<i>salignum</i> W.	—	2
<i>paniculata</i> L.	—	2	<i>viviparum</i> L.	—	4
" " <i>fl. albo</i>	—	2	<i>Potentilla alba</i> L.	—	4
" " <i>procumbens</i> Lehm.	—	8	<i>argentea</i> L.	—	4
" " <i>pyramidalis</i> Smith.	—	2	<i>arguta</i> Pursh.	—	4
" " <i>subulata</i> L.	—	4	<i>argyrophylla</i> Wall.	—	4
" " <i>suffruticosa</i> Agathodes Vent.	—	8	<i>atrosanguineo-argyrophylla</i>	—	4
" " " <i>berolinensis candida</i>	—	6	Lehm.	—	8
" " " <i>Froebel</i>	—	6	(<i>Fintelmanni</i> Hort.)	—	8
" " " <i>General Lamorcière</i>	—	8	" <i>nepalensis</i> Lehm.	—	4
" " " <i>John Herderson</i>	—	6	(<i>P. Russeliana</i> Lindl.)	—	4
" " " <i>Roi Leopold</i>	—	8	<i>aurea</i> L.	—	4
" " " <i>undulata</i> Ait.	—	4	<i>bifurca</i> L.	—	4
" " " <i>verna</i>	—	4	<i>calabra</i> Ten.	—	4
" " " <i>Wheeleri</i> Sweet.	—	6	<i>cataclines</i> Lehm.	—	12

	α	β		α	β
<i>Potentilla chrysantha</i> Trev.	—	4	<i>Primula denticulata</i> Smith. <i>B.</i>	—	12
<i>collina</i> Wib. β <i>diffusa</i>	—	4	<i>elatior</i> Jacq. florib. variab.	—	4
<i>dealbata</i> Bge.	—	4	<i>farinosa</i> L. <i>B.</i>	1	—
<i>delphinensis</i> Gren. et Godr.	—	8	<i>glaucescens</i> Moretti. <i>B.</i>	—	12
<i>Detommasii</i> Ten.	—	4	<i>inflata</i> Lehm. (macrocalyx Bge.)	—	4
<i>digitato-flabellata</i> Br. et Bohé.	—	6	<i>integrifolia</i> L. (Candolleana) <i>B.</i>	—	8
<i>effusa</i> Dougl.	—	4	<i>latifolia</i> Lapeyr. <i>B.</i>	—	8
<i>geoides</i> Bbrst.	—	4	<i>officinalis</i> Jacq.	—	2
<i>glandulosa</i> Lindl.	—	4	<i>Palinuri</i> Petagn. <i>B.</i>	—	12
<i>gracilis</i> Dougl.	—	6	<i>scotica</i> Hook. <i>B.</i>	—	8
<i>grandiflora</i> L.	—	8	<i>sibirica</i> Jacq.	—	8
<i>heptaphylla</i> Mill.	—	4	<i>spectabilis</i> Tratt. <i>B.</i>	—	12
<i>Hippiana</i> Lehm.	—	4	<i>suaveolens</i> Bertol. <i>B.</i>	—	12
<i>hirta</i> L.	—	4	<i>veris</i> florib. variab. 12 Stück	—	12
<i>Hopwoodiana</i> (hybrida) <i>B.</i>	—	8	<i>villosa</i> Jacq. <i>B.</i>	—	8
<i>inclinata</i> Vill. (<i>canescens</i> Bess.)	—	4	<i>viscosa</i> Ait.	—	8
<i>Kurdica</i> Bois.	—	4	<i>Priva laevis</i> Juss. (<i>Verbena</i>		
<i>maculata</i> Pourr. γ <i>firma</i>	—	4	<i>orchioides</i>) <i>B.</i>	—	6
<i>micrantha</i> Ram. <i>B.</i>	—	8	<i>Ptarmica impatiens</i> DC.	—	4
<i>mitis</i> Englm.	—	4	<i>serrata</i> DC.	—	4
<i>multifida</i> L.	—	4	<i>Pulmonaria mollis</i> Wolff.		
" γ <i>latiloba</i>	—	4	(<i>saccharata</i>)	—	6
" α <i>ornithopoda</i>	—	4	<i>officinalis</i> L.	—	12
<i>nepalensis</i> Hook. (<i>colorata</i> Lehm.)	—	6	<i>Pulsatilla albana</i> Stey.	—	12
<i>pensylvanica</i> L.	—	6	<i>alpina</i> Spr. (<i>Anemone</i>)	—	8
" & <i>bipinnatifida</i>	—	4	<i>Hackelii</i> Rchb. <i>B.</i>	—	8
<i>procumbens</i> Sibth.	—	4	<i>Helleri</i> Willd. (<i>Anemone</i>)	—	12
<i>pulcherrima</i> Lehm. <i>B.</i>	—	8	<i>vernalis</i> Mill.	—	6
<i>recta</i> L.	—	4	<i>Pyrethrum carneum</i> Bbrst.	—	4
" α <i>obscura</i> (<i>P. obscura</i> W.)	—	4	<i>Parthenium</i> Smith.	—	4
" ε <i>laciniosa</i> (<i>P. laciniosa</i>)	—	4	<i>roseum</i> Bbrst.	—	4
<i>reptans</i> L.	—	4	<i>Ramondia pyrenaica</i> Rich. <i>B.</i>	—	8
<i>rupestris</i> L.	—	4	<i>Ranunculus abortivus</i> L.	—	4
<i>stolonifera</i> Lehm.	—	6	<i>aconitifolius</i> L.	—	4
<i>supina</i> L.	—	4	" fl. pleno.	—	8
<i>Tellussoni</i> Hook.	—	4	<i>acris</i> L. fl. pleno.	—	8
<i>Tormentilla</i> Sibth.	—	4	<i>alpestris</i> L.	—	4
<i>umbrosa</i> Stev.	—	4	<i>anemonifolius</i> DC.	—	6
<i>Wrangeliana</i> Fisch. <i>B.</i>	—	6	<i>auricomis</i> L.	—	4
<i>Poterium verrucosum</i> Lk.	—	4	<i>caucasicus</i> Bbrst.	—	4
<i>Prenanthes purpurea</i> L.	—	4	<i>Ficaria</i> L. fl. pleno.	—	6
<i>Preslia cervina</i> Fres.	—	4	<i>flammula</i> L.	—	4
<i>Primula acaulis</i> Jacq. fl. luteo pl. <i>B.</i>	—	8	<i>fumariaefolius</i> Desf. <i>B.</i>	—	8
" " rubro pl. <i>B.</i>	—	8	<i>gramineus</i> L.	—	4
<i>Auricula</i> L. 12 Stück.	1	4	<i>illyricus</i> L.	—	4
" <i>ciliata</i> Schrank.	—	8	<i>lanuginosus</i> L.	—	4
<i>Boveana</i> Desn. <i>B.</i>	—	12	<i>millefoliatus</i> Vahl.	—	4
<i>cortusioides</i> L. <i>B.</i>	—	6	<i>nemerosus</i> DC.	—	4
			<i>pedatus</i> W. et K. <i>B.</i>	—	8

	β		β
Rhaponticum cynaroides Less.	4	Saxifraga aspera L.	4
doronicaefolium Fisch.	4	Burseriana L.	4
uniflorum DC.	4	caesia L.	4
Rheum compactum L.	4	caespitosa L.	2
Emodi Wall. (australe) <i>B.</i>	8	ceratophylla Ait. (trifurcata)	4
macropterum	6	cernua L.	4
palmatum L.	4	controversa Sternb.	4
Rhaponticum L.	4	cordifolia Haw.	4
undulatum L.	4	Cotyledon L. (pyramidalis)	4
Rubia tinctorum L.	4	crassifolia L.	4
Rudbeckia fulgida Ait.	6	crustata Vent.	4
hirta L.	4	decipiens Ehrh.	2
laciniata L.	4	exarata Vill.	2
Rumex abyssinicus Jacq.	4	geranioides L.	6
alpinus L.	4	graeca Boiss. <i>B.</i>	8
aquaticus L.	4	granulata L.	2
britannicus L.	4	hieracifolia W. et K.	8
cordifolius Hornm.	4	hirsuta L. (Geum L.)	6
crispus L.	4	Hostii Tausch. (elatior W. et K.)	6
Hydrolapathum Huds.	2	hypnoides L. (Sternbergii, leptophylla)	2
longifolius H. B. (Kuntzianus)	4	ligulata Wall.	6
Patientia L.	4	Linnaei Boiss. <i>B.</i>	8
salicifolius Weinm.	4	longifolia Lapeyr.	4
scutatus L.	4	muralis	6
Ruta graveolens L.	2	muscoides Wulf.	4
Sagittaria sagittaefolia L.	4	mutata L.	8
Salvia austriaca L.	4	nivalis L.	8
glutinosa L.	4	oppositifolia L. <i>B.</i>	4
officinalis L.	2	pedatifida Ehrh.	4
" fol. varieg. <i>B.</i>	6	rivarialis L.	8
pratensis L.	2	rotundifolia L.	4
Sclarea L.	4	sedoides L.	4
sylvestris L.	2	serrata Lk.	6
variegata W. et K.	4	stellaris L.	8
verticillata L.	4	tenella Wulf.	6
Sambucus Ebulus L.	4	umbrosa L.	2
Sanguisorba canadensis L.	4	Scabiosa australis Wulf.	4
officinalis L.	2	caucasica Bbrst.	8
tenuifolia Fisch.	4	Columbaria L.	4
Saponaria officinalis L.	2	Columbae Ten.	4
" fl. pleno	4	graminifolia L.	4
Satureja montana L.	6	Gramuntia L.	4
Saxifraga aizoides L.	4	Hladnickiana fl. albo.	6
Aizoon L.	2	pratensis Schmidt	4
androsacea L.		" β glabrata	2
		Succisa L.	4

	γ	β		γ	β
<i>Scilla amoena</i> L. Dutz. 2 γ 8 β	—	4	<i>Sempervivum Funkii</i> Braun	—	4
<i>amoenula</i> Hornm. (sibirica)			<i>globiferum</i> L.	—	6
Dutz. 2 γ 8 β	—	4	<i>hirtum</i> L.	—	4
<i>bifolia</i> L. fl. roseo	—	8	<i>montanum</i> L.	—	4
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	—	4	<i>sediforme</i> Jacq.	—	6
<i>Scopolina atropoides</i> Schult.			<i>tectorum</i> L.	—	2
(Hyoscyamus Scopolia L.)	—	6	<i>Wulfenii</i> Hopp.	—	4
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	—	4	<i>Senecio coriaceus</i> Ait.	—	4
<i>Scrophularia aquatica</i> L.	—	4	<i>Doria</i> L.	—	4
<i>Balbisii</i> Hornm.	—	4	<i>Doronicum</i> L.	—	4
<i>chrysantha</i> h. Paris	—	8	<i>erraticus</i> Bertol.	—	4
<i>lyrata</i> Willd.	—	4	<i>erucaefolius</i> L.	—	4
<i>Neesii</i> Wirtg.	—	4	<i>Jacobaeus</i> L.	—	2
<i>nodosa</i> L.	—	4	<i>macrophyllus</i> Bbrst.	—	4
<i>Scorodonia</i> L.	—	4	<i>nemerosus Fuchsii</i> Koch.	—	2
<i>Sckellii</i> Spr.	—	4	<i>Serratula coronata</i> L.	—	6
<i>Smyrnea</i>	—	4	<i>radiata</i> Bbrst.	—	6
<i>trifoliata</i> L.	—	4	<i>tinctoria</i> L.	—	4
<i>vernalis</i> L.	—	4	β <i>arguta</i>	—	4
<i>Scutellaria albida</i> L.	—	4	<i>Seseli gracile</i> W. et. K.	—	6
<i>alpina</i> L.	—	6	<i>montanum</i> DC.	—	4
β <i>lupulina</i> Benth.	—	4	<i>Sesleria elongata</i> Host.	—	2
<i>lateriflora</i> L. B.	—	8	<i>tenuifolia</i> Schrad.	—	2
<i>macrantha</i> Fisch.	—	8	<i>Sibbaldia cuneata</i> Edgw.	—	8
<i>peregrina</i> L.	—	4	<i>Sibthorpia europaea</i> L. B.	—	0
<i>Sedum Aizoon</i> L.	—	4	<i>Sideritis scordioides</i> L.	—	2
<i>album</i> Clark.	—	2	" var. <i>glabrata</i>	—	4
<i>cruciatum</i> Desf.	—	4	<i>syriaca</i> L.	—	4
<i>dasyphyllum</i> L.	—	4	<i>Silene acaulis</i> L.	—	6
<i>Eversii</i> Ledb.	—	6	<i>alpestris</i> Jacq.	—	4
<i>Forsterianum</i> Smith.	—	4	<i>compacta</i> Hornm. <i>orientalis</i> B.	—	6
<i>hispidissimum</i> Desf. B.	—	6	<i>exaltata</i> Frivalds. B.	—	8
<i>hybridum</i> L.	—	4	<i>fruticosa</i> L. B.	—	8
<i>populifolium</i> L.	—	6	<i>Hornemanni</i> Steud.	—	4
<i>pulchrum</i> DC. B.	—	6	<i>inflata</i> Smith.	—	4
<i>reflexum</i> L.	—	2	<i>livida</i> W.	—	4
<i>Rhodiola</i> DC. (<i>Rhodiola rosea</i>) L.	—	4	<i>maritima</i> Wittm.	—	4
β <i>Fabaria</i>	—	4	<i>Saxifraga</i> L.	—	4
<i>roseum</i> Stev.	—	4	<i>Schafta</i> Gmel.	—	4
<i>rupestre</i> L.	—	4	<i>tatarica</i> Pers.	—	4
<i>sexangulare</i> L.	—	2	<i>vallesia</i> L.	—	4
<i>spurium</i> Bbrst.	—	4	<i>vespertina</i> Retz. fl. pl. B.	—	8
" fl. albo	—	4	<i>Zawadskii</i> Lall.	—	4
<i>Telephium</i> L. β <i>purpureum</i>	—	4	<i>Silphium laciniatum</i> L.	—	4
<i>ternatum</i> Michx.	—	4	<i>perfoliatum</i> L.	—	4
<i>virens</i> Ait. (<i>reflexum</i> var.)	—	6	" β <i>connatum</i>	—	4
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	—	6	" <i>erythrocaulon</i> Bhd.	—	4
<i>Doellianum</i> C. B. Lehm.	—	6			

	β
Silphium terebinthinaceum L.	4
ternatum Retz.	4
trifoliatum L.	4
Sisyrinchium anceps Lam.	2
Sium lancifolium Bbrst.	6
Smilacina stellata Desf.	6
Soldanella alpina L. (Clusii.) B.	4
pusilla Baumg. B.	12
Solenanthus apenninus Hobensk.	6
Solidago altissima L.	2
arguta Ait.	2
bicolor L.	4
canadensis L.	4
elliptica Ait.	4
flexicaulis L.	4
lanceolata Ait.	2
latifolia L.	4
longifolia Schrad.	2
lithospermifolia W.	4
nemorialis Ait.	4
patula Mühlbg.	4
petiolaris Ait.	4
Shortii	4
ulmifolia Mühlbg.	4
Virga aurea L. β alpestris DC.	4
Sonchus caucasicus Bbrst.	4
Spartina cynosuroides W.	4
Spigelia marylandica L. B.	8
Spiraea Aruncus L.	4
digitata W.	4
filipendula L.	2
» fl. pleno	4
lobata Murr.	8
triterminalis Wall. B.	6
Ulmaria L. fl. pleno	4
Stachys alpina L. β intermedia	4
arenaria Vahl.	4
coccinea Jacq. B.	4
germanica L.	4
italica Mill.	4
lanata Jacq.	4
menthaefolia Vis. B.	4
setifera C. A. M.	6
sericea Wall.	4
stenophylla Spr.	4
subcrenata Vis.	4
velutina W.	4

	β
Statice Gmelini W.	8
latifolia Smith.	8
Limonium L.	8
Stenactis speciosa Lindl.	4
Stipa pennata L.	4
Symphytum asperrimum Bbrst.	4
bullatum Jacq.	4
cordatum Kit.	4
officinale L. var. fl. rubro	4
peregrinum Ledb.	4
tuberosum L.	4
Tagetes lucida Cav. B.	6
Tamus communis L.	4
Tanacetum Balsamita L.	4
boreale Fisch.	4
vulgare L. β crispum DC.	4
Telekia cordifolia Kit.	4
speciosa Baumg.	4
Telephium Imperati L.	4
Tellima grandiflora Lindl.	4
Teuerium Arduini L.	4
capum F. et M.	4
Cbamaedrys L.	4
Pseudo-Scorodonia Desf.	4
Scorodonia L.	4
Thalictrum affine Ledb.	4
alpinum L.	4
angustifol. L. stenophyllum	4
aquilegifolium L. β formosum.	6
foetidum L.	4
glaucum Desf.	4
Jaquinianum Koch.	4
Kemense Fries.	4
medium Jacq.	4
minus L.	2
nutans Desf.	4
rugosum Ait.	4
simplex L.	4
sparsiflorum Turcz.	4
squarrosum Steph.	4
strictum Ledb.	4
trigynum Fisch.	4
tuberosum L.	4
Thermopsis sabacea DC.	4
Thymus citriodorus L. B.	4
Serpillum L.	2
» var. glabratum	2
vulgaris L.	4
Tofieldia borealis Whlbg.	8

	♂	β		♂	β
<i>Tommasinia verticillaris</i> Bertol.	—	8	<i>Veronica</i> <i>Beccabunga</i> L.	—	2
<i>Tormentilla reptans</i> L. fl. pl. <i>B.</i>	—	4	<i>fruticulosa</i> L.	—	4
<i>Trachelanthus cerinthoides</i> Kze.	—	4	<i>incana</i> L. <i>B.</i>	—	4
<i>Tradescantia pilosa</i> Lehm.	—	4	<i>latifolia</i> L.	—	4
<i>subaspera</i> Ker.	—	6	<i>longifolia</i> L.	—	4
<i>virginica</i> L.	—	4	» fl. albo.	—	4
» fl. albo	—	4	<i>maritima</i> L.	—	4
<i>Trifolium alpestre</i> L.	—	4	<i>multifida</i> Jacq.	—	8
<i>elegans</i> Savi.	—	4	<i>pallida</i> Hornm.	—	4
<i>Lupinaster</i> L.	—	4	<i>paniculata</i> Pall.	—	4
» fl. albo	—	4	<i>Ponae</i> Gouan. <i>B.</i>	—	6
<i>pratense</i> L.	—	2	<i>repens</i> DC.	—	4
<i>tumens</i> Stev.	—	4	<i>saxatilis</i> L.	—	4
<i>Triglochin maritimum</i> L.	—	4	<i>spicata</i> L.	—	4
<i>Trillium cernuum</i> L.	1	4	<i>Vicia</i> <i>Cracca</i> L. β <i>Gerardi</i>	—	4
<i>erectum</i> L. (rhomboidem)	1	4	<i>oroboides</i> Wulf. (<i>Orobanchus</i> <i>Glusii</i>)	—	8
<i>grandiflorum</i> Salisb.	1	—	<i>tenuifolia</i> Benth.	—	4
<i>Triticum cristatum</i> Schreb.	—	2	<i>Vinca</i> <i>herbacea</i> L.	—	4
<i>desertorum</i> Fisch.	—	2	<i>major</i> L. <i>B.</i>	—	4
<i>muricatum</i> Lk.	—	2	<i>minor</i> L.	—	2
<i>rigidum</i> Schrad.	—	2	» fl. purp.	—	4
<i>Trollius asiaticus</i> L.	—	6	» fol. varieg.	—	4
<i>caucasicus</i> Stev.	—	6	<i>Viola</i> <i>altaica</i> Ker.	—	4
<i>europaeus</i> L.	—	2	<i>biflora</i> L.	—	6
<i>Tulipa Gesneriana</i> L. <i>B.</i>	—	2	<i>calaminaria</i> Lejeun. <i>B.</i>	—	4
<i>oculis solis</i> DC. <i>B.</i>	—	6	<i>canadensis</i> L. <i>B.</i>	—	6
<i>oxypetala</i>	—	8	<i>cornuta</i> L.	—	6
<i>sylvestris</i> L.	—	2	<i>encullata</i> Ait.	—	2
<i>Turritis Grahami</i> Lehm.	—	4	<i>elatio</i> Fries.	—	4
<i>Tussilago Farfara</i> L.	—	2	<i>epipsila</i> Ledeb.	—	6
<i>Typha minima</i> Funk.	—	6	<i>lanceifolia</i> Bbrst.	—	6
<i>Umbilicus affinis</i>	—	4	<i>mirabilis</i> L.	—	8
<i>Urtica canadensis</i> L.	—	4	<i>odorata arborescens</i> fl. pleno. <i>B.</i>	—	8
<i>Uvularia perfoliata</i> L.	—	4	» fl. coeruleo pl. <i>B.</i>	—	8
<i>Valeriana dioica</i> L.	—	6	» fl. rubro pl. <i>B.</i>	—	12
<i>officinalis</i> L.	—	4	» fl. albo pleno. <i>B.</i>	—	8
<i>Phu</i> L.	—	4	» fl. pleno (12 Stück 2 ♂)	—	4
<i>tuberosa</i> L.	—	6	<i>Patrini</i> DC.	—	6
<i>Veratrum album</i> L.	1	4	<i>persicifolia</i> Roth. (<i>pratensis</i>)	—	4
<i>nigrum</i> L.	—	12	<i>pinnata</i> L.	—	6
<i>viride</i> Ait.	—	12	<i>reniformis</i> R. Br.	—	6
<i>Verbascum puniceum</i> Schrad.	—	6	(<i>Erpetion reniforme</i> Swt.) <i>B.</i>	—	6
<i>Verbena officinalis</i> L.	—	2	<i>rothomagensis</i> Desf.	—	6
<i>paniculata</i> L.	—	4	<i>snavis</i> Bbrst.	—	6
<i>urticaefolia</i> L.	—	4	<i>sylvestris</i> L.	—	4
<i>Vernonia novaeboracensis</i> L.	—	8	<i>vivariensis</i> Jord.	—	6
» β <i>praecata</i>	—	8	<i>Waldsteinia geoides</i> W.	—	4
<i>Veronica alpina</i> L.	—	4	<i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq.	—	8
<i>aphylla</i> L.	—	4	<i>Xanthagalum purpurascens</i> Lall.	—	6
<i>austriaca</i> L.	—	4	<i>Zigadenus glaberrimus</i> Nex.	—	4

II. Bäume und Gesträuche

zu Gartenanlagen.

a.: bezeichnet Bäume; *b.*: Sträucher von 9 Fuss und darüber; *c.*: Sträucher von 3—8 Fuss; *d.*: Sträucher von 1/2—2 1/2 Fuss; \smile kletternde oder klimmende Sträucher, zur Verzierung von Lauben, Säulen und Wänden; *B.*: bezeichnet diejenigen Arten, welche entweder frostfrei überwintert oder für den Winter leicht bedeckt werden müssen.

Von den meisten der aufgeführten Arten sind auch grössere Exemplare zu erhöhten Preisen abzugeben.

	β	β		β	β
Acer, Ahorn			Ainus, Erle		
<i>campestre</i> L. <i>a.b.</i>	—	4	<i>acuminata</i> H. B. (<i>rugosa</i> Spr.) <i>b.</i>	—	8
<i>fol. varieg.</i> <i>a.b.</i>	—	12	<i>autumnalis</i> <i>b.</i>	—	6
<i>coriaceum</i> Tausch.	—	8	<i>barbata</i> C. A. M. <i>a.</i>	—	8
<i>dasycarpum</i> Ehrh. <i>a.</i>	—	8	<i>cordifolia</i> Ten. <i>a.</i>	—	8
<i>ibericum</i> Bbrst. <i>a.</i>	1	—	<i>glutinosa</i> W. <i>a.</i>	—	4
<i>Lobellii</i> Ten. <i>b.</i>	—	—	<i>fol. laciniatis</i> W. <i>a.</i>	—	6
<i>monspessulanum</i> L. <i>b.</i>	—	8	<i>incana</i> W. <i>a.</i>	—	6
<i>nigrum</i> Mx. <i>a.</i>	—	4	<i>plicata</i> <i>a.</i>	—	8
<i>oblongum</i> Wall. <i>B.b.</i>	1	8	<i>rugosa</i> Spr. <i>a.</i>	1	—
<i>obtusatum</i> W. K. <i>b.</i>	1	—	<i>serrulata</i> W. <i>b.</i>	—	4
<i>Opalus</i> Ait. <i>b.</i>	—	12	Amelanchier, Frühbirne		
<i>pensylvanicum</i> L. <i>a.</i>	—	8	<i>canadensis</i> T. et Gr.		
<i>platanoides</i> L. <i>fol. laciniat.</i> <i>a.</i>	—	8	(<i>Botryapium</i>) <i>b.</i>	—	4
<i>Pseudoplatanus</i> L. <i>a.</i>	—	4	<i>ovalis</i> Lindl. <i>b.</i>	—	6
<i>rubrum</i> Ehrh. <i>a.</i>	—	4	<i>vulgaris</i> Moench. <i>b.</i>	—	4
<i>saccharinum</i> L. <i>a.</i>	—	6	Amorpha, Unform		
<i>tataricum</i> L. <i>b.a.</i>	—	6	<i>croceo-lanata</i> Watt. <i>B.c.</i>	—	6
Adenocarpus, Adenocarpus			<i>fructifera</i> L. <i>c.</i>	—	4
<i>foliolosus</i> DC. <i>B.d.</i>	—	6	<i>Lewisii</i> Lodd. <i>c.</i>	—	4
<i>Telonensis</i> DC. <i>B.d.</i>	1	—	<i>Tenessensis</i> Schuttlw. <i>B.c.</i>	—	8
Aesculus, Rosskastanie			Ampelopsis, Wilder Wein		
<i>chinensis</i> Bge. <i>b. 1 \beta</i>	2	8	<i>arborea</i> \smile	—	8
<i>glabra</i> W. <i>b.</i>	1	—	<i>cordata</i> L. (<i>Vitis indivisa</i>) \smile	—	6
<i>Hippocastanum</i> L. <i>a. 4 \beta</i>	—	12	<i>quinquesfolia</i> Rich.		
<i>fol. varieg.</i> <i>a.</i>	—	12	(<i>hederacea</i> Pers.) \smile	—	4
<i>macrostachya</i> Mx. <i>b.</i>	—	8	Amygdalus, Mandel		
<i>rubicunda</i> DC. <i>a. 8 \beta</i>	2	8	<i>communis</i> L. <i>b.</i>	—	12
Ailanthus, Götterbaum			<i>fl. pleno</i> <i>b.</i>	1	—
<i>glandulosa</i> Desf. <i>b.</i>	—	8	<i>nana</i> L. (<i>Besseriana</i> Schott.) <i>c.</i>	—	4
			<i>Persica</i> L. <i>a.</i>	—	12
			<i>pumila</i> L. <i>fl. pleno</i> <i>c.</i>	1	—
			<i>sibirica</i> Lodd. <i>c.</i>	1	4

Andromeda, Andromede		γ	β	Betula, Birke		γ	β
calyculata L.	B.d.	1	—	alba L.	a. 2 β-	—	12
formosa Wall. (Pieris Don.)	B.d.	5	—	» β pendula	a. 4 β-	—	12
paniculata Willd.	B.d.	—	6	» γ dalecarlica L.	a.	—	8
polifolia L.	d.	—	6	alpestris Fries.	b.	1	—
speciosa Mx. (dealbata)	B.d.	1	—	davurica Pall.	a.	2	—
» β pulverulenta Bart.	B.d.	—	8	excelsa Ait. (lutea)	a.	—	8
Arbutus,				fruticosa Pall.	a.	—	6
Menziesii Pursh.	B.	1	8	grandis Schrad.	a.	—	12
Arctostaphylos, Bärentraube				lenta L.	a.	—	6
uva ursi Spr.	d.	—	8	nana L.	a.	—	6
Aristolochia, Osterluzeu				nigra L.	a.	—	8
Sipho Herit.	—	—	8	papyracea Ait.	a.	—	4
Aucuba, Goldbaum				populifolia Ait.	c.	—	6
japonica L.	c. B. 8 β	—	8	pubescens Ehrh.	e.	—	6
Azalea, Azalie				urticaefolia Curt.	b.	—	8
pontica L. in mehreren schönen				Broussonetia,			
Varietäten	d. à 8 β-	2	8	Papiermaulbeerbaum			
procumbens L.	B.d.	—	12	papyrifera Vent.	B.d.	2	—
Berberis, Berberisze				Buxus, Buchbaum			
abortiva Roxbg.	c.	—	—	balearica Lam.	B.d.	—	4
Aquifolium Pursh. (Mahonia)	B.c. 8 β-	1	8	sempervirens L.	d.	—	4
aristata DC.	B.c.	—	12	» arborescens Lam.	b. 6 β-	1	8
asiatica Roxb. (ilicifolia)	c.	—	6	» » fol. alb. varieg.	b.	—	8
crenulata Schrad.	c.	—	12	» » » flav.	b.	—	8
cretica L. (provincialis)	c.	—	8	» » myrtifolia Lam.	B.b.	—	8
Darwinii Hook.	B.	1	—	Calluna, Besenheide			
diversifolia Steud. (Mahonia)	B.	—	—	vulgaris Salisb. fl. albo	d.	—	8
emarginata W.	c.	—	6	» fl. pleno	B.d.	—	8
empetrifolia Lam.	B.d.	—	—	Calycanthus, Gewürzstrauch			
Fortunei Lindl. (Mahonia)	B.	3	—	floridus L.	c.	—	12
glumacea Spr. (Mahonia)	B.d.	2	8	laevigatus Willd. (nanus)	c.	—	8
Jacquini Schrad.	—	1	—	occidentalis Hook. et Arn.	B.d.	2	—
laxiflora Schrad.	—	—	—	Caragana (Robina), Caraganea			
lucida Schrad.	c.	—	8	Altagana Poir.	b.	—	12
macracantha Schrad.	—	—	—	arborescens Lam.	c.	—	4
macrocarpa Schrad.	—	—	—	Chamlagu Lam.	c.	—	8
mitis Schrad.	c.	—	12	frutescens DC.	d.	—	4
nitens Schrad.	—	—	—	microphylla Lam.	h.	—	8
repens Lindl. (Mahonia)	B.d.	1	—	pygmaea DC.	d.	—	8
sanguinolenta Schrad.	—	1	—	Redowskii DC.	b.	—	8
spathulata Schrad.	—	—	8	spinosa DC.	e.	—	8
tenuifolia Lindl. (Mahonia)	B.d.	3	—	Carpinus, Hainbuche			
trifoliata Schult. (Mahonia)	B.d.	4	—	americana Mx.	a.	—	4
vulgaris L.	c.	—	4	Betulus L.	b.a.	—	4
» fr. dulci	c.	1	—	» var. incisa Ait.	b.	—	8
				orientalis Lam.	a.	—	8

	α	β		α	β
Carya, Nussbaum			Colutea, Blasenstrauch		
<i>amara</i> Nutt. a. —	8		<i>arborescens</i> L. c. —	4	
<i>porcina</i> Nutt. a. —	12		<i>crnenta</i> Ait. (orientalis Lam.) .c. —	4	
Castanea, Kastanie			<i>halépica</i> Lam. (Pocockii) c. —	8	
<i>vesca</i> Gaertn. a. —	8		<i>media</i> W. c. —	8	
Catalpa, Trompetenblume			Coriaria myrtifolia L. <i>B.d.</i> —	8	
<i>syringaefolia</i> Sims. a. —	12		Cornus, Hartriegel		
Ceanothus, Seckelblume			<i>alba</i> L. b. —	2	
<i>americanus</i> L. d. —	6		" <i>fol. varieg.</i> b. —	8	
<i>azureus</i> Desf. <i>B.d.</i> 1	8		" <i>var. sibirica</i> b. —	4	
<i>dentatus</i> <i>B.d.</i> 1	—		<i>alterifolia</i> L. b. —	4	
<i>Fontanesianus</i> Spach. (ovatus) <i>B.</i> 1	—		<i>circinnata</i> Herit. c. —	4	
<i>intermedius</i> Pursh. d. —	12		<i>florida</i> L. c. 4 β —	8	
<i>papillosus</i> T. et Gray. <i>B.d.</i> 1	—		<i>mascula</i> L. b. —	4	
<i>rigidus</i> Nutt. <i>B.d.</i> 1	—		" <i>fol. varieg.</i> b. —	8	
Celastrus, Bügelholz			<i>paniculata</i> Herit. c. —	4	
<i>scandens</i> L.) —	6		<i>sanguinea</i> L. b. —	2	
Celtis, Zürgelbaum			<i>sericea</i> Herit. c. —	4	
<i>australis</i> L. b. —	8		<i>stricta</i> Lam. c. —	6	
<i>occassifolia</i> Lam. (Sporea) <i>B.b.</i> 1	—		Corylus, Haselnuß		
<i>occidentalis</i> L. b. —	8		<i>americana</i> Mx. c. —	6	
<i>Tournefortii</i> Lam.) —			<i>Avellana</i> L. b. —	2	
(<i>orientalis</i>) <i>B.b.</i> 1	—		" <i>e alba</i> Ait. b. —	6	
Cercis, Judasbaum			" <i>var. atropurp.</i> b. 1	—	
<i>canadensis</i> L. b. —	8		" <i>var. barcelonica</i> b. —	6	
<i>Siliquastrum</i> L. b. —	8		" <i>glomerata</i> b. —	6	
Chionanthus, Schneebäume			" <i>rubra</i> b. —	6	
<i>fragrans</i> Edw. <i>B.c.</i> —	12		<i>Colurna</i> L. b. —	8	
<i>virginica</i> L. c. 2	8		<i>tubulosa</i> W. (<i>arborescens</i>) b. —	12	
Clematis, Baldrebe			Cotoneaster, Quitten-Mispel		
<i>angustifolia</i> Jacq. (Pallasii)) —	12		<i>acuminata</i> Lindl. c. —	8	
<i>campaniflora</i> Brot. (<i>viornoides</i>)) —	12		<i>affinis</i> Lindl. c. —	12	
<i>cirrhosa</i> L.) <i>B.</i> —	8		<i>frigida</i> Wall. b. —	12	
" <i>pedicellata</i> DC.) <i>B.</i> —	8		<i>lanata</i> h. Angl. <i>B.c.</i> 5	—	
<i>crispa</i> L.) <i>B.</i> —	8		<i>laxiflora</i> Lindl. c. —	6	
<i>erecta</i> All. d. —	4		<i>microphylla</i> Wall. c. —	6	
<i>flaminula</i> L. (<i>fragrans</i>)) —	8		<i>nummularia</i> F. et M. c. —	6	
<i>florida</i> Thunb. fl. pl.) 1	—		<i>rotundifolia</i> Wall. <i>B.c.</i> —	6	
" <i>bicolor</i>) <i>B.</i> 1	—		<i>tomentosa</i> Lindl. c. 1	—	
<i>Hendersonii</i> Hort. d. —	12		Crataegus, Hagedorn		
<i>montana</i> Buchan.) <i>B.</i> —	8		<i>Azarolus</i> L. b. —	8	
<i>orientalis</i> L. (<i>flava</i>)) <i>B.</i> —	8		<i>coccinea</i> L. (<i>Mespilus</i>) b. —	4	
<i>Viorna</i> L.) 1	8		<i>corallina</i> Lodd. b. —	8	
<i>virginiana</i> L.) —	4		<i>cordata</i> Ait. b. —	6	
<i>Vitalba</i> L.) —	4		<i>crenulata</i> Roxbg. <i>B.b.</i> 1	—	
<i>Viticella</i> L.) —	4		<i>Crus galli</i> L. b. —	8	
Clethra, Egethra			<i>elliptica</i> Ait. b. —	6	
<i>pubescens</i> W. (<i>tomentosa</i>) c. 1	—		<i>glandulosa</i> Moench. b. —	6	
			" β <i>Douglasii</i> Lindl. . . . b. —	12	
			<i>monogyna</i> Jacq. b. —	4	

	♀	♂		♀	♂
Crataegus, Hagedorn					
nigra W. et K.....	b.	—	8		
orientalis Bieb.....	b.	—	8		
oxyacantha L.....	b.	—	2		
» fl. rubro.....	b.	—	6		
» » » pl. rothgefüllt b. 8♂-	1	8			
» » » » splendens. b. 8♂-	2	8			
» » albo » weissgef. . b. 6♂-	1	—			
pruinosa Wendl.....	b.	—	8		
Pyracantha Pers.....	b.	—	8		
pyrifolia Ait.....	b.	—	6		
sanguinea Pall.....	b.	—	6		
Cydonia, Quitte					
chinensis Thonin(non Lindl.) B.c.	—	12			
japonica Pers.....	c.	—	8		
» fl. albo.....	c.	—	6		
» var. nubilosa Sieb. B.c.	—	12			
vulgaris Pers. maliformis Mill. b.	—	4			
» pyriformis Hort.....	b.	—	4		
Cytisus, Bohnenbaum					
austriacus L.....	d.	—	4		
capitatus Jacq.....	d.	—	4		
elongatus W. et K.....	c.	—	4		
hirsutus L.....	c.	—	4		
nigricans L.....	c.	—	4		
purpureus Scop.....	d.	—	6		
sessilifolius L.....	c.	—	4		
supinus L.....	d.	—	4		
triflorus Lam.....	d.	—	8		
Daphne, Seidelbast					
alpina L.....	B.d.	—	12		
Cneorum L.....	B.d.	1	—		
» fol. varieg.....	B.d.	1	—		
Laureola L.....	d.	—	8		
Mezerium L.....	d.	—	8		
» fl. albo.....	d.	—	12		
pontica L.....	B.d.	—	8		
Decumaria,					
barbara L.....	B.c.	—	12		
» β sarmentosa Rosc. (Forsythia scandens Wall.) B.c.	—	8			
Deutzia, Deutzie					
gracilis Sieb.....	B.b.	—	8		
scabra Thbg.....	B.d.	—	8		
Diervilla, Dierville					
canadensis W.....	c.	—	4		
Diospyros, Dattelpflaume					
Lotus L.....	c.	—	12		
virginiana L.....	c.	—	8		
Dryas,					
Drummondii Hook.....	d.B.	—	8		
octopetala L.....	B.c.	—	8		
Elaeagnus, Oleaster					
angustifolia L.....	b.	—	4		
argentea Pursh.....	B.d.	1	—		
macrophylla Thbg. (latifol.) . c.	—	6			
sativa.....	—	12			
Erica, Heide					
cinerea L.....	d.	—	8		
» alba Regel.....	B.	—	8		
herbacea L.....	d.	—	6		
multiflora Huds.....	d.	—	8		
Tetralix L.....	d.	—	4		
Evonymus, Spindelbaum					
americanus L.....	c.	—	4		
» obovatus Nutt.....	b.	—	12		
atropurpureus Jacq.....	b.	—	8		
europaeus L.....	b.	—	2		
fimbriatus Wall.....	B.b.	—	12		
japonicus Thbg.....	B.b.	—	8		
» fol. argent. varieg. B.b.	—	8			
» fol. aureo varieg. B.b.	—	12			
latifolius Scop.....	b.	—	8		
nanus Bbrst.....	c.	—	6		
verrucosus Scop.....	c.	—	6		
Fagus, Buche					
sylvatica L.....	a. 2♂-	—	12		
» asplenifolia Hort.....	a.	1	—		
» atropurpurea . . . a. 1♀-	—	3	—		
» pendula a. 1♀ 8♂-	—	3	—		
Forsythia, Forsythie					
viridissima Lindl.....	c.B.	—	6		
Fothergilla, Fothergille					
alnifolia L.....	d.	1	—		
Fraxinus, Esche					
alba Rosc.....	a.	—	6		
americana L.....	a.	—	6		
epiptera Mx. (discolor) a.	—	8			
excelsior L.....	a.	—	4		
» γ aurea W.....	a.	—	8		
» pendula.....	a. 1♀-	2	8		
heterophylla Vahl.....	a.	—	8		
juglandifolia Lam.....	a.	—	6		
lentiscifolia Desf. (parvifolia) . a.	—	6			
nana W.....	a.	—	6		
» var. crispa.....	a.	—	8		
nigra Rosc.....	a.	—	8		

Fraxinus, Esche		β	β	Hedera, Epheu		β	β
officinalis h. Angl.	B.a.	5	—	arborea Sw.	b.	1	—
Ornus L.	a.	—	6	colchica C. Koch. (Roegneriana Hort.)	B.	—	8
oxycarpa W. (oxyphylla)	a.	—	8	Helix L.	—	—	4
parvifolia W.	a.	—	6	» foliis varieg.	B.	—	6
platycarpa Mx.	a.	—	8	» β algeriensis Hort.	B.	—	12
quadrangulata Mx.	a.	3	—	» δ hibernica Hort.	—	—	6
Richardi Rosc.	a.	—	8	» » fol. varieg.	B.	—	12
sambucifolia Lam.	a.	—	4	Helianthemum, Eistenrose			
verrucosa Lk.	a.	—	8	vulgare Gaertn.	d.	—	6
viridis Rosc.	a.	—	6	Hibiscus, Hibiscus			
Gaultheria, Gaultherie				syriacus L.	B.c. 4 β -	2	8
organensis	B.d.	1	4	Hippophae, Sanddorn			
procumbens L.	B.d.	—	8	rhamnoides L.	b.	—	4
Shallon Pursh.	B.d.	—	8	salicifolia G. Don. (conferta)	d.	—	12
Genista, Ginster				Hydrangea, Hydrangea			
anglica L.	d.	—	4	arborescens L.	c.	—	4
florida L.	c.	—	4	Belzonii S. et Z.	B.d.	—	—
germanica L.	d.	—	4	Hortensis DC.	B.d. 4 β -	1	—
lasiocarpa Spach. (Corniola Mantica Prsl.)	B.d.	—	12	japonica Sieb.	B.d.	—	8
ovata W. et K.	d.	—	6	» fol. varieg.	B.d.	—	8
prostrata Lam.	B.d.	—	12	nivea Mich.	d.	—	6
radiata Scop. (Spartium)	c.	—	6	quercifolia Bartr.	B.d.	—	8
sibirica L.	d.	—	6	Hypericum, Johannesstrauch			
tinctoria L.	d.	—	4	hircinum L.	B.d.	—	8
Genistella, kleiner Ginster				Kalmianum L.	B.d.	—	8
sagittalis Moench. (Genista L.)	B.d.	—	6	Iberis, Bauersenf			
Gleditschia, Gleditschie				sempervirens L.	d.	—	4
carolinensis Lam. (monosperma)	a.	—	8	Ilex, Hülse			
ferox Desf. (orientalis)	a. 6 β -	1	—	Aquifolium L.	b.c.	—	8
sinensis Lam. (horrida W.)	a.	—	12	» fol. maculat.	c.	2	—
triacanthos L.	a. 4 β -	1	—	» fol. aureis varieg.	c.	2	—
» var. inermis Mill.	a.	—	12	» pendula	B.c.	—	—
Grabowskia,				balearica Desf.	B.c. 8 β -	1	8
boerhaviaefolia Schlech.				Cassine L.	B.c.	1	—
(Lycium)	B.	—	12	corunta Lindl.	B.	7	8
Gymnocladus, Chicot				macrocarpa Hort.	B.	—	—
canadensis Lam.	a.	1	8	opaca Ait.	B.c.	1	8
Halesia, Halesie				Perado Ait.	B.c.	2	—
diptera L.	c.	—	—	Itea, Itea			
tetraptera L.	c.	—	—	virginica L.	c.	—	12
Halimodendrum, Salzstrauch				Juglans, Wallnuß			
argenteum Fisch.	e.	—	12	cinerea L.	a.	—	12
Hamamelis, Zaubernuß				nigra L.	a.	—	8
virginica L.	c.	—	12	regia L.	—	—	4

	α	β		α	β
Kalmia, Kalmie			Lonicera, Lonicere		
<i>angustifolia</i> L..... <i>B.</i>	1	—	b) Geißblatt		
<i>glauca</i> Ait..... <i>B.d.</i>	—	12	<i>Caprifolium</i> L.....)	—	4
<i>latifolia</i> L. <i>B.d.</i> 12β-	2	8	<i>etrusca</i> R. et S.)	—	12
Kerria, Kerrie			<i>grata</i> Pursh.....)	—	12
<i>japonica</i> DC..... <i>B.c.</i>	—	4	<i>parviflora</i> Pursh.....)	—	8
Koelreuteria, Köhreuterie			<i>Periclymenum</i> L.....)	—	4
<i>paniculata</i> Laxm. <i>c.</i>	1	—	<i>pubescens</i> Gold. (L. Goldii Spr.)		
Laburnum, Goldregen		 <i>B.</i>	1	—
<i>alpinum</i> Gris. (Cytisus alpinus)			<i>sempervirens</i> Mich.....)	—	6
<i>b. 4 β-</i>	1	8	<i>splendida</i> Boiss..... <i>B.</i>	—	6
<i>Alschingeri</i> C. Koeh.			Lycium, Boßdorn		
(C. <i>Alschingeri</i>).... <i>e.</i>	—	8	<i>barbarum</i> L.....)	—	4
<i>fragrans</i> Gris. (Cytisus Weldenii			<i>chilense</i> Miers..... <i>B.</i>	—	8
Vis.).... <i>d.</i>	—	12	Maclura, Maclure		
<i>sordidum</i> Lindl. (C. <i>Adamii</i>			<i>aurantiaca</i> Nutt..... <i>B.c.</i>	—	8
Poit.).... <i>c.</i>	—	8	Magnolia, Magnolie		
<i>vulgare</i> Gris. (C. <i>Laburnum</i> L.)			<i>acuminata</i> L. <i>b. 3 β-</i>	5	—
<i>b. 4 β-</i>	2	8	<i>conspicua</i> Salisb. (Soulangeana)		
" <i>fol. involutis</i> Hort.... <i>b.</i>	—	8 <i>B.c. 3 β-</i>	6	—
" <i>pendulum</i> Hort.... <i>b.</i>	1	8	<i>fuscata</i> Andr..... <i>B.c.</i>	2	8
" <i>quercifolium</i> Hort.... <i>b.</i>	—	8	<i>macrophylla</i> Mx..... <i>B.b.</i>	2	8
Laurus, Lorbeer			<i>obovata</i> Thbg. (purpurea). <i>B.c.</i>	2	8
<i>Benzoin</i> L. <i>d.</i>	—	12	<i>tripetala</i> L. (umbrella). <i>B.b. 2 β-</i>	5	—
Ledum, Torf			Menispermum, Mondsame		
<i>palustre</i> L. <i>d.</i>	—	12	<i>canadense</i> L. (virginicum)....)	—	4
Leicostera, Leicosterie			<i>dauricum</i> DC.....)	—	8
<i>formosa</i> Wall. <i>B.d.</i>	—	4	Menziesia, Menziesie		
Ligustrum, Rainweide			<i>coerulea</i> Swtz..... <i>B.d.</i>	1	8
<i>nepalense</i> Don. var. <i>glabrum</i> <i>B.c.</i>	—	12	<i>polifolia</i> Don..... <i>B.d.</i>	—	6
<i>vulgare</i> L..... <i>c.</i>	—	2	Mespilus, Mispel		
" <i>fr. luteo</i> <i>c.</i>	—	4	<i>germanica</i> L..... <i>b. 6 β-</i>	1	8
Liquidambar, Amberbaum			<i>grandiflora</i> Sm..... <i>b.</i>	—	6
<i>Styraciflua</i> L. <i>b. 12 β-</i>	2	8	Die übrigen Arten siehe unter		
Liriodendron, Tulpenbaum			<i>Crataegus.</i>		
<i>tulipifera</i> L..... <i>a.</i>	—	12	Morus, Maulbeerbaum		
Lonicera, Lonicere			<i>alba</i> L..... <i>a.</i>	—	4
a) Heckenfirsche			" var. <i>Morettiana</i> Hort.... <i>a.</i>	—	4
<i>alpigena</i> L. <i>c.</i>	—	8	<i>nigra</i> L..... <i>a.</i>	—	8
<i>ciliata</i> Mühlb. <i>c.</i>	—	6	<i>rubra</i> L..... <i>a.</i>	1	—
<i>coerulea</i> L. (altaica β).... <i>c.</i>	—	4	Myrica, Wachstrauch		
<i>iberica</i> Bbrst.....)	—	6	<i>Gale</i> L..... <i>d.</i>	—	4
<i>Ledebourii</i> Eschsch.....)	—	8	Negundo, Eschenblättr. Ahorn		
<i>nigra</i> Ledb..... <i>c.</i>	—	6	<i>aceroides</i> Mueh..... <i>a.</i>	—	4
<i>orientalis</i> Lam. (caucasica).... <i>c.</i>	—	6	" β <i>crispum</i> Don.... <i>a.</i>	—	6
<i>pyrenaica</i> L..... <i>b.</i>	—	6	Ononis, Haubehel		
<i>tatarica</i> L..... <i>b.</i>	—	4	<i>fruticosa</i> L..... <i>d.</i>	1	—
<i>Xylosteum</i> L..... <i>b.</i>	—	4			

	β	β		β	β
Ostrya, Hopfenbuche			Potentilla, Fünffingertraut		
virginica Lam.a.	—	6	fruticosa L.d.	—	4
vulgaris W.a.	—	6	parvifolia Fisch.d.	—	4
Paeonia, Sictrose			Prunus, Pflaume, Kirsche		
Moutan Sims. (arborea Don)			cerasifera Ehrh.b.	—	8
<i>B.d.</i> 1 β -	3	—	Cocomilia Ten.b.	—	8
» papaveracea Andr. <i>B.d.</i> 2 β -	5	—	dasycarpa Ehrh.b.	—	8
Paulownia, Paulownie			Lauro-Cerasus L. <i>B.c.</i> 8 β -	2	—
imperialis Zucc. <i>B.</i> 12 β -	2	8	lusitanica L. <i>B.a.</i> 8 β -	2	—
Pavia, Pavie			Mahaleb L.b.	—	4
flava Much.a.	—	8	maritima Wangenh.b.	—	8
rubra Lam.a.	—	8	nigra Ait.b.	—	8
Philadelphus, Pfeifenstrauch			serotina Ehrh.a.	—	6
coronarius L.b.	—	4	spinosa L. fl. plenoc.	—	8
» nanus Nutt.c.	—	4	virginiana L.b.	—	4
» fl. plenob.	—	6	Ptelea, Lederbaum		
» fol. varig.c.	—	6	trifoliata L.b.	—	4
Gordonianus Lindl.	—	6	Pterocarya, Pterocarpe		
grandiflorus W. (inodorus) ..b.	—	6	caucasica C. A. Meyr.a.	1	—
» floribundus Schrad. c.	—	8	Pyrus, Birne, Apfel		
hirsutus Nutt. (trinervius) ...c.	—	6	alpina W. (Sorbus)b.	—	6
latifolius Schrad.d.	—	8	americana W. (Sorbus)a.	—	6
laxus Schrad.	—	6	arbutifolia W. (Aronia)c.	—	6
mexicanus Schlecht.d.	—	8	Aria Ehrh. (Sorbus)a.	—	6
Satsunai Sieb. <i>B.d.</i> 1	—	—	baccata L.b.	—	8
Zeyheri Schrad.c.	—	6	cerasifera Tausch.b.	1	—
Phillyrea. Siehe Verzeichniß der			Chamaemespilus Pott. (Sorbus c.	—	8
Hauspflanzen.			communis L. fl. plenoa.	—	8
Planera, Planere			coronaria L. (Malus)a.	—	6
aquatica Gmel.c.	1	—	dioica W. (Malus)a.	—	8
Richardi Mx.c.	1	—	edulis Willd. (Sorbus Koch.) .a.	—	12
Platanus, Platane			elaeagnifolia Pall.b.	—	8
acerifolia W.c.	1	—	floribunda Lindl. (Aronia) . <i>B.c.</i>	1	8
cupitata W.a.	—	8	Hostii Hort.a.	—	8
occidentalis L.a. 4 β -	—	8	hybrida Mx. (pinnatifida Sm.)		
Polygala, Polygala			(Sorbus)a.	—	8
Chamaebuxus L.d.	—	8	Malus L.a.	—	8
Populus, Pappel			nivalis L.b.	—	6
alba L.a. 4 β -	—	8	pinnatifida Sm. (Sorbus)a.	—	6
balsamifera L.a.	—	4	Pollveria L.a.	—	6
dilatata Ait. (italica pyrami-			prunifolia W.a.	—	8
dalis) b. 4 β -	1	—	» fr. luteoa.	—	8
graeca Ait.a.	—	6	» » nigroa.	—	8
laurifolia Ledeb.a.	—	8	» » pellucidoa.	—	8
monilifera Ait. (canadensis) ..a.	—	8	» » striatoa.	—	8
» pendulab.	1	8	pubens Lindl. (Aronia)b.	—	6
			sibirica Thunb.a.	—	8
			Sorbus Gaertn. (Sorbus		
			domestica L.) ..a.	—	4

	β	β		β	β
Sambucus, Glieder			Spiraea, Spierstange		
nigra L. fol. monstrosis..... <i>b.</i>	—	6	sorbifolia L. <i>c.</i>	—	4
» μ hybrida Jacq. <i>b.</i>	—	8	» δ Lindleyana Wall. <i>B.c.</i>	—	4
racemosa L. <i>b.</i>	—	4	thalictroides Pall. <i>c.</i>	—	4
Sarothamnus, Pfriemen			tomentosa L. <i>c.</i>	—	6
Scoparius Koch. <i>d.</i>	—	4	trilobata L. <i>c.</i>	—	4
Sassafras,			ulmifolia Scop. <i>c.</i>	—	4
officinale Nees, (Laurus			Staphylea, Wimpernuß		
Sassafras L.)... <i>c.</i>	1	8	pinnata L. <i>b.</i>	—	8
Sedum, Sedum			trifolia L. <i>c.</i>	—	8
populifolium L. <i>d.</i>	—	4	Styphnolobium,		
Smilax, Stechwinde			japonicum Schott. (Sophora		
aspera L. <i>B.d.</i>	—	12	japonica L.)... <i>a.</i>	—	8
China L. <i>B.d.</i>	—	8	Symphoricarpus, Peterstrauch		
medica Chamss. <i>B.d.</i>	—	12	montanus H. B. K. <i>c.</i>	—	8
Pseudo-China L. <i>B.d.</i>	—	12	racemosus Mx. <i>c.</i>	—	4
rotundifolia L. <i>B.</i>	—	4	vulgaris Mx. (glomeratus) ... <i>c.</i>	—	4
Spartium, Pfriemen			Syringa, Syringe		
juncum L. <i>B.d.</i>	—	6	chinensis W. <i>c.</i>	—	4
Spiraea, Spierstange			» β rubra ... <i>c.</i>	—	8
adiantoides Hort. <i>B.d.</i>	—	12	Josikaea Jacq. <i>b.</i>	—	6
alpina Pall. <i>d.</i>	—	8	persica L. <i>c.</i>	—	6
ariaefolia Sm. <i>B.e.</i>	—	12	» β fol. laciniat. <i>c.</i>	—	4
bella Sims. (expansa Wall.) <i>B.c.</i>	—	6	vulgaris L. <i>b.</i>	—	4
betulaefolia Pall. <i>d.</i>	—	4	» Rouge de Marly... <i>b.</i>	—	8
camtschatica Pall. <i>c.</i>	—	12	Tamarix, Tamarisken		
cana W. et K. <i>c.</i>	—	4	gallica Bess. <i>B.c.</i>	—	4
carpinifolia W. <i>c.</i>	—	4	germanica L. <i>c.</i>	—	4
caucasica C. Koch. <i>c.</i>	—	8	japonica Hort. <i>B.c.</i>	—	12
chamaedrifolia L. (media)... <i>c.</i>	—	4	Tecoma, Trompetenblume		
crenata L. <i>c.</i>	—	4	radicans Juss. <i>B.</i>	—	8
» δ inflexa Hort. <i>d.</i>	—	6	Tilia, Linde		
decumbens Koch. <i>d.</i>	—	6	americana Dur. <i>a.</i>	—	8
digitata Willd. <i>d.</i>	—	4	» alba Mx. <i>a.</i>	—	8
Douglasii Hook. <i>B.d.</i>	—	6	europaea L. asplenifolia ... <i>a.</i>	—	12
eximia Hort. <i>c.</i>	—	12	» parvifolia ... <i>a.</i>	—	6
flexuosa Fisch. <i>c.</i>	—	8	laxiflora Mx. <i>a.</i>	—	8
Fortunei Planch. <i>B.c.</i>	—	12	pubescens Ait. <i>c.</i>	—	8
hypericifolia L. <i>c.</i>	—	4	Ulex, Stachelginster		
» β acutifolia W. <i>d.</i>	—	4	europaeus L. fl. pleno.... <i>B.c.</i>	—	12
» var. crenata ... <i>c.</i>	—	4	uanus Forst. <i>B.d.</i>	—	8
laevigata L. <i>c.</i>	1	—	parviflorus Pourr.		
obovata W. et K. <i>c.</i>	—	4	(provincialis Lois.)... <i>B.c.</i>	—	8
prunifolia Zucc. flor. pl. ... <i>B.c.</i>	—	6	Ulmus, Ulme		
Reevesiana Lindl. <i>B.c.</i>	—	8	alata Mx. <i>a.</i>	—	8
» fl. pl. <i>B.c.</i>	—	12	americana L. <i>a.</i>	—	4
salicifolia L. <i>c.</i>	—	4	campestris L. fol. varieg. ... <i>a.</i>	—	12

	♣	β		♣	β
Ulmus, Ulme			Viburnum, Schneeball		
<i>crispa</i> W. a.	—	8	<i>Oxycoccus</i> Parsh. b.	—	4
<i>excelsa</i> Borekh. <i>pyramidalis</i> .a.	1	—	<i>prunifolium</i> L. B.b.	—	4
<i>fastigiata</i> Hort. a.	—	8	Vitex, Kuschbaum		
<i>fulva</i> Mx. a.	—	8	<i>Agnus castus</i> L. c.	—	12
" <i>pendula</i> W. a.	1	8	Vitis, Weinrebe		
<i>glabra</i> Mill. a.	1	—	<i>cordifolia</i> Mx.)	—	8
<i>montana</i> Smith. a.	—	12	<i>Labrusca</i> L.)	—	6
<i>suberosa</i> Ehrh. a.	—	8	" <i>δ Isabella</i> Hort.)	—	8
<i>tiliaefolia</i> Host. a.	—	8	<i>riparia</i> Mx.)	1	—
<i>tortuosa</i> Host. a.	—	8	<i>rupestris</i> Scheele. B.	1	—
Vaccinium, Heidelbeere			<i>vinifera</i> L.) 8 β	1	—
<i>erythrinum</i> Hook. B.c.	10	—	<i>vulpina</i> L.)	—	8
<i>frondosum</i> L. B.c.	—	12	Weigela, Weigelie		
<i>Myrtillus</i> L. d.	—	6	<i>amabilis</i> van Houtte B.d.	—	12
<i>Oxycoccus</i> L. d.	—	6	<i>rosea</i> Lindl. B.d.	—	8
<i>Rollisoni</i> Hook. B.c.	5	—	Wistaria, Bisterie		
<i>uliginosum</i> L. d.	—	6	<i>chinensis</i> DC. B.	2	—
Viburnum, Schneeball			Xanthorrhiza, Gelbwurzel		
<i>dentatum</i> L. b.	—	4	<i>apiifolia</i> Herit. B.d.	—	4
<i>Lantana</i> L. b.	—	4	Zanthoxylon, Zahnwehholz		
<i>lantanoides</i> Mx. c.	—	6	<i>fraxineum</i> W. c.	—	8
<i>Lentago</i> L. c.	—	6			
<i>Opulus</i> L. a.	—	4			

C o n i f e r a e.

	♣	β		♣	β
A. Cupressinene.			Frenela australis Mirb. (Thuja		
<i>Juniperus communis</i> L.	—	8	<i>australis</i> Desf.) ... B.	1	—
" <i>γ caucasica</i>			<i>robusta</i> Cunnigh. (Callistris		
<i>(interrupta</i> Wendl.)			<i>Preissii</i> Miq.) ... B. 2 ♣	5	—
<i>caesia</i> h. Petrop. B.			<i>ericoides</i> Hort. (Juniperus) .B.	1	8
<i>virginiana</i> L.	—	12	<i>pyramidalis</i> Hort. B. 1 ♣	5	—
" <i>australis</i> (barbadensis			Actinostrobus pyramidalis Miq. B.	5	—
Mx.) ... B.			Callitris quadrivalvis Vent. (Thuja		
" <i>vulgaris</i> B.			<i>articulata</i> Vahl.) ... B.		
<i>Bermudiana</i> L.	1	8	Biota orientalis Endl. (Thuja orien-		
<i>recurva</i> Hamilt. (pendula) ...	1	—	<i>talis</i> L.) ... 6 β	1	8
<i>squamata</i> Don. B.	1	4	" β <i>pyramidalis</i> ...	1	8
<i>phoenicea</i> L. B.	2	—	" <i>ε nepalensis</i> Hort. B.	1	4
<i>macrocarpa</i> Sibth. B.	—	12	Thuja occidentalis L. 6 β	1	4
<i>gracilis</i> Endl. (Bedfordiana			<i>plicata</i> Don. (Thuja Warreana		
Hort.) ... B.	1	—	Hort.) ... 8 β	1	8
<i>Sabina</i> L. 6 β	1	—	<i>aurea</i> Don. B.	—	8
" <i>fol. varieg.</i>	1	—			
Widdringtonia cupressoides Endl.					
(Thuja cupressoides L.) ... B.	1	—			

Inhalt.

<i>I. Standortgewächse</i>	Seite	5
<i>II. Bäume und Gesträuche</i>	„	21
Coniferen	„	31
Sortimente	„	33